



VONREITER





Jan vonReiter



Ob es um kulinarische Genüsse geht oder um die Geräte, die uns die Zubereitung erleichtern:

WIR HABEN EINEN GANZ EINFACHEN GESCHMACK...

VONREITER

5 Jahre Garantie	7
Backöfen	**8**
Backöfen, 60 cm	13
Zubehör für Backöfen	16
Mikrowellen	**18**
Beheizungsarten und Funktionen im Überblick	**22**
Wärmeschubladen	**24**
Induktionskochfelder	**28**
Induktionskochfelder, 90 cm	32
Induktionskochfelder, 80 cm	32
Induktionskochfelder, 60 cm	33
Induktionskochfelder, 30 cm	33
Zubehör für Induktionskochfelder	34
Muldenlüfter-Induktionskochfelder	**36**
Dunstabzugshauben	**40**
Deckenhauben	44
Inselhauben	44
Wandhauben	44
Kopffreihauben	45
Flachschirmhauben	46
Lüfterbausteine	46
Zubehör für Dunstabzugshauben	47
Kühl- und Gefriergeräte	**50**
Stand-Kühl- und Gefrierschränke	56
Einbau-Kühl- und Gefrierschränke	58
Geschirrspüler	**66**
Vollintegrierte Geschirrspüler, 60 cm	72
Vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm	73
Teilintegrierte Geschirrspüler, 60 cm	73
Über uns	74
Service und Vertrieb	76

VONREITER

SO SCHMECKT ZUHAUSE

Wir sind Nina und Jan von Reiter und wir kochen für unser Leben gern. Für uns, unsere Familie und unsere Freunde. Dabei probieren wir gern auch mal Exotisches, aber unser Herz schlägt für die deutsche Küche.

Bei Küchengeräten sind uns solide Qualität, beste technische Ausstattung, unkompliziertes Handling und ein fairer Preis besonders wichtig.


Nina vonReiter
...WIR SIND IMMER MIT DEM BESTEN ZUFRIEDEN.


VONREITER
QUALITÄT UND VERFÜGBARKEIT
5
JAHRE
GARANTIE

Langfristige Zuverlässigkeit

Wir freuen uns, Ihnen eine außergewöhnliche 5 Jahre Garantie auf all unsere Einbaugeräte in Küchenstudios anbieten zu können! Diese großzügige Garantie ist unser Versprechen an Sie: Wir stehen voll und ganz hinter der Qualität und Langlebigkeit unserer Produkte. Mit dieser Garantie bieten wir Ihnen nicht nur zusätzliche Sicherheit, sondern auch ein gutes Gefühl beim Kauf.

Unsere **5 Jahre Garantie** bedeutet für Sie: Sollten wider Erwarten Probleme oder Defekte auftreten, können Sie sich auf uns verlassen. Wir sind für Sie da und unterstützen Sie schnell und unkompliziert. Diese Garantie ist unser Zeichen des Vertrauens und zeigt Ihnen, dass wir fest an die Hochwertigkeit unserer Geräte glauben.

Indem wir Ihnen diese langfristige Garantie gewähren, möchten wir Ihre Zufriedenheit sicherstellen und eine starke Kundenbindung aufbauen. Wir möchten, dass Sie uns als verlässlichen Partner für Ihre Küchenausstattung betrachten, dem Sie jederzeit vertrauen können.

Unsere 5 Jahre Garantie ist ein zentraler Bestandteil unseres Engagements für Ihre Zufriedenheit und zeigt, dass unsere Produkte die beste Wahl im Bereich der Einbaugeräte sind. Vertrauen Sie auf unsere Qualität und genießen Sie die Sicherheit, die unsere Garantie Ihnen bietet.

BACKÖFEN



Leistungsfähig und benutzerfreundlich

Unsere Einbau-Backöfen sind nicht nur unverzichtbare Küchengeräte, sondern auch ein Statement für Stil und Komfort in Ihrem Zuhause. Alle Glaselemente wie Türen und Bedienpanels sind aus hochwertiger Glaskeramik von Schott Ceran®. Mit modernsten Funktionen, intelligenten Programmen und intuitiven Bedienungsmöglichkeiten wird das Kochen und Backen zu einem echten Vergnügen. Egal ob Sie ein leidenschaftlicher Hobbykoch sind oder gar professionell in der Küche arbeiten, unsere Einbau-Backöfen bieten die perfekte Unterstützung für jede kulinarische Herausforderung.

Vielfältige Ausstattungsmerkmale helfen Ihnen nicht nur dabei Zeit zu sparen, sie heben die Qualität Ihrer Gerichte auf ein neues Level. Von der präzisen Temperaturregelung bis hin zur gleichmäßigen Hitzeverteilung – unsere Geräte garantieren optimale Ergebnisse bei jedem Garvorgang. Lassen Sie sich von unserem Sortiment inspirieren und überzeugen Sie sich auf den folgenden Seiten selbst.





Beim Backen zählt jedes einzelne Grad auf dem Weg zum köstlichen Ergebnis. Exakte Temperatureinstellungen sind der Schlüssel zu perfekten Kreationen. Unsere Backöfen unterstützen meine Leidenschaft fürs Backen und Kochen mit kluger und bedienungsfreundlicher Technologie.

Schonend und fettarm
FryArt

Gönnen Sie sich knusprige Pommes frites, knackige Gemüsechips oder schmelzend zarten Fisch mit einer krossen Kruste – und das fast ganz ohne Öl: Dank der innovationen Backofenfunktion FryArt, die mittels Heißluftzirkulation für eine gleichmäßige und knusprige Bräunung sorgt, erhalten Sie mit Ihrem Backofen die Vorzüge einer Heißluftfriteuse ohne ein weiteres Gerät erwerben zu müssen.



Schön leise und ganz sanft
Soft-Close

Soft-Close sort dafür, dass die Tür des Backofens ab einem definierten Winkel von allein und Dank der integrierten Dämpfer ganz sanft selbst schließt. Das ist nicht nur sehr praktisch, wenn man in den Händen ein heiße Backblech hält, es verhindert auch ein versehentliches Offenstehen der Backofentür und schützt die Scharniere vor vorzeitigem Verschleiß!



Saftig und knusprig
Dampfunterstützung


Erleben Sie die Magie des dampfunterstützten Garens! Während des Garens verdampft das zugeführte Wasser und sorgt dafür, dass Ihre Speisen außen knusprig und innen saftig bleiben. Das Wasser aus dem Reservoir fließt in den Ofen, erzeugt Dampf und gart Ihre Gerichte schonend. So genießen Sie immer perfekte Ergebnisse voller Aroma und Genuss.

Dampfgaren ist mehr als nur ein Trend – es ist ein Lebensgefühl. Wer Wert auf gesunde, schonende und geschmackvolle Zubereitung legt, wird die Vorteile dieser einzigartigen Garmethode lieben. Der Kombi-Dampfgarer vereint das Beste aus zwei Welten: sanfter Dampf für Nährstoffvielfalt und intensives Aroma, kombiniert mit der kraftvollen Präzision eines modernen Heißluft-Backofens.



Benutzerfreundlich und präzise
Der digitale Timer

Steuern Sie mit dem digitalen Timer Koch- und Backzeiten intuitiv und präzise. Durch die Eingabe der gewünschten Dauer oder der Start- und Endzeiten ermöglicht er eine genaue Überwachung des Garvorgangs. Insgesamt erhöht der digitale Timer die Effizienz und Präzision beim Kochen. Er verhindert das Über- oder Unterkochen von Speisen, was zu besseren Ergebnissen führt. Komfortabel: Sie müssen nicht ständig die Uhr im Auge behalten – der Timer erinnert automatisch an das Ende der Garzeit.



Bequem und sicher
Teleskopauszüge

Ein ganzes Backblech voller Köstlichkeiten ist nicht nur schwer - es kann sogar gefährlich werden, wenn Sie es nicht schaffen, dass heiße Blech nach einer Garprobe wieder in die Seitengitter zu schieben. Solche Probleme entfallen mit den kippsicheren Teleskopschienen in den vonReiter-Backöfen!

Je nach Modell sind unsere Öfen mit einer oder sogar zwei stabilen, ausziebaren Schienen ausgerüstet, für mehr Komfort und Sicherheit:
Einfaches Be- und Entladen des Ofens, besonders bei schweren oder flüssigen Gerichten, bessere Kontrolle beim Überprüfen und Wenden von Speisen, ohne sie aus dem Ofen nehmen zu müssen, sicherer Halt für Backbleche und Roste, auch wenn diese stark beladen sind.





Komfortabel und pflegeleicht
Versenkbare Knöpfe

Dank der eleganten, versenkbaren Knöpfe wird die Reinigung Ihres Backofens ein Kinderspiel, da keine hervorstehenden Teile im Weg sind. Zudem reduzieren sie das Risiko versehentlicher Einstellungen und sorgen für ein elegantes, modernes Design in der Küche. Insgesamt tragen versenkbare Knebel zu einer sichereren und ästhetisch ansprechenderen Nutzung des Backofens bei.



Ästhetischer Bedienkomfort
Die Sensorsteuerung

Der Einbau-Backofen LUZERN vereint elegantes Design mit höchstem Bedienkomfort: Dank der modernen Touch-Bedienung mit versenkbaren Knebeln bleibt die Front edel und leicht zu reinigen – ganz ohne störende Elemente. Der digitale Timer ermöglicht präzises Steuern von Koch- und Backzeiten, sorgt für perfekte Ergebnisse und entspanntes Kochen ohne ständiges Nachsehen.



Inox

Einbau-Backofen LUZERN

VREB8114-QL-400 inox

Ausstattung:	
Garraumvolumen	81 Liter
Seitengitter	•
Teleskopauszüge	2-fach
Soft-Close-Tür	3-fach verglast
Versenkbare Knöpfe	•
Drehknöpfe	-
Timer digital	•

Funktionen:	
Dampfunterstütztes Garen	-
Einstellbare Temperatur	0 - 300 °C
Backofenfunktionen	14


Beheizungsarten und Funktionen:



Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse*	A
Energieverbrauch:	
konventionell	1,00 kWh
Umluft	0,85 kWh
Gerätemaße HxBxT	59,5 x 59,5 x 56,7 cm
Nischenmaß HxBxT	58,5 x 56,0 x 55,0 cm
Gewicht brutto/netto	37,0/34,5 kg
Spannung/Frequenz Set	220-240 V~/50 Hz
Anschlusswert Herdset	3.302 W

Zubehör:	
Grillrost	1
FryArt Blech	1
Backblech	1
Tiefes Backblech	1

Artikel-Nummer	845157104
EAN	4058668004256



* Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D



Inox

Einbau-Backofen PASSAU

VREB8110-QYD-400 inox

Ausstattung:	
Garraumvolumen	81 Liter
Seitengitter	•
Teleskopauszüge	2-fach
Soft-Close-Tür	3-fach verglast
Versenkbare Drehknebel	•
Timer digital	•

Funktionen:	
Einstellbare Temperatur	50 - 250 °C
Backofenfunktionen	10


Beheizungsarten und Funktionen:



Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse*	A
Energieverbrauch:	
konventionell	1,02 kWh
Umluft	0,85 kWh
Gerätemaße HxBxT	59,5 x 59,5 x 56,7 cm
Nischenmaß HxBxT	58,5 x 56,0 x 55,0 cm
Gewicht brutto / netto	36,5 / 34,0 kg
Spannung / Frequenz Set	220-240 V~ / 50 Hz
Anschlusswert Herdset	3.266 W

Zubehör:	
Grillrost	1
Backblech	1
Tiefes Backblech	1
FryArt Blech	1

Artikel-Nummer	845157103
EAN	4058668004249





Inox

Einbau-Backofen TRIER INOX

VREB7310-QX-400 inox

Ausstattung:	
Garraumvolumen	73 Liter
Seitengitter	•
Teleskopauszüge	2-fach
Soft-Close-Tür	3-fach verglast
Versenkbare Drehknebel	•
Timer digital	•

Funktionen:	
Einstellbare Temperatur	50 - 250 °C
Backofenfunktionen	10


Beheizungsarten und Funktionen:



Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse*	A
Energieverbrauch:	
konventionell	0,85 kWh
Umluft	0,80 kWh
Gerätemaße HxBxT	59,5 x 59,5 x 56,7 cm
Nischenmaß HxBxT	58,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gewicht brutto / netto	35,4 / 33,0 kg
Spannung / Frequenz Set	220-240 V~ / 50 Hz
Anschlusswert Herdset	3.266 W

Zubehör:	
Grillrost	1
Backblech	1
Tiefes Backblech	1
FryArt Blech	1

Artikel-Nummer	845157101
EAN	4058668004225





Schwarz

Einbau-Backofen TRIER SCHWARZ

VREB7310-QX-400 schwarz

Ausstattung:	
Garraumvolumen	73 Liter
Seitengitter	•
Teleskopauszüge	2-fach
Soft-Close-Tür	3-fach verglast
Versenkbare Drehknebel	•
Timer digital	•

Funktionen:	
Einstellbare Temperatur	50 - 250 °C
Backofenfunktionen	10


Beheizungsarten und Funktionen:



Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse*	A
Energieverbrauch:	
konventionell	0,85 kWh
Umluft	0,80 kWh
Gerätemaße HxBxT	59,5 x 59,5 x 56,7 cm
Nischenmaß HxBxT	58,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gewicht brutto / netto	35,4 / 34,0 kg
Spannung / Frequenz Set	220-240 V~ / 50 Hz
Anschlusswert Herdset	3.266 W

Zubehör:	
Grillrost	1
Backblech	1
Tiefes Backblech	1
FryArt Blech	1

Artikel-Nummer	845157102
EAN	4058668004232



* Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D



Schwarz

Einbau-Backofen KONSTANZ

VREB7308-QX-400 schwarz

Ausstattung:	
Garraumvolumen	73 Liter
Seitengitter	•
Teleskopauszüge	nachrüstbar
Soft-Close-Tür	3-fach verglast
Versenkbare Drehknebel	•
Timer digital	•

Funktionen:	
Einstellbare Temperatur	50 - 250 °C
Backofenfunktionen	8

Beheizungsarten und Funktionen:



Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse*	A
Energieverbrauch:	
konventionell	0,85 kWh
Umluft	0,80 kWh
Gerätemaße HxBxT	59,5 x 59,5 x 56,7 cm
Nischenmaß HxBxT	58,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gewicht brutto/netto	33,6/31,1 kg
Spannung/Frequenz Set	220-240 V~/50 Hz
Anschlusswert Herdset	2.509 W

Zubehör:	
Grillrost	1
Backblech	1
Tiefes Backblech	1
FryArt Blech	-

Artikel-Nummer	845127100
EAN	4058668004201



Inox

Einbau-Backofen ROSENHEIM

VREB7310-QB-400 inox

Ausstattung:	
Garraumvolumen	73 Liter
Seitengitter	•
Teleskopauszüge	1-fach
Soft-Close-Tür	3-fach verglast
Drehknebel	•
Timer digital	•

Funktionen:	
Einstellbare Temperatur	50 - 250 °C
Backofenfunktionen	10

Beheizungsarten und Funktionen:



Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse*	A
Energieverbrauch:	
konventionell	0,85 kWh
Umluft	0,80 kWh
Gerätemaße HxBxT	59,5 x 59,5 x 56,7 cm
Nischenmaß HxBxT	58,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gewicht brutto/netto	32,4/30,6 kg
Spannung/Frequenz Set	220-240 V~/50 Hz
Anschlusswert Herdset	3.266 W

Zubehör:	
Grillrost	1
Backblech	1
Tiefes Backblech	1
FryArt Blech	-

Artikel-Nummer	845157100
EAN	4058668004218



Inox

Einbau-Backofen SPEYER

VREB7308-QB-400 inox

Ausstattung:	
Garraumvolumen	73 Liter
Seitengitter	•
Teleskopauszüge	nachrüstbar
Tür	3-fach verglast
Drehknebel	•
Timer digital	-

Funktionen:	
Einstellbare Temperatur	50 - 250 °C
Backofenfunktionen	8


Beheizungsarten und Funktionen:





Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse*	A
Energieverbrauch:	
konventionell	0,85 kWh
Umluft	0,80 kWh
Gerätemaße HxBxT	59,5 x 59,5 x 56,7 cm
Nischenmaß HxBxT	58,0 x 56,0 x 55,0cm
Gewicht brutto/netto	31,2/29,5 kg
Spannung/Frequenz Set	220-240 V~/50 Hz
Anschlusswert Herdset	2.509 W

Zubehör:	
Grillrost	1
Backblech	1
Tiefes Backblech	1
FryArt Blech	-

Artikel-Nummer	845125100
EAN	4058668004195







* Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D


Zubehör für Backöfen



Einfach-Teilauszug mit Seitengitter

Erhältlich für folgende Modelle:
- **ROSENHEIM** VREB7310-QB-400 INOX
- **KONSTANZ** VREB7308-QX-400 SCHWARZ
- **SPEYER** VREB7308-QB-400 INOX


Artikel-Nummer	846991000
EAN	4058668004287



FryArt Blech

Erhältlich für folgende Modelle:
- **LUZERN** VREB8114-QL-400 INOX
- **PASSAU** VREB8110-QYD-400 INOX
- **TRIER INOX** VREB7310-QX-400 INOX
- **TRIER SCHWARZ** VREB7310-QX-400 SCHWARZ
- **KONSTANZ** VREB7308-QX-400 SCHWARZ
- **ROSENHEIM** VREB7310-QB-400 INOX
- **SPEYER** VREB7308-QB-400 INOX


Artikel-Nummer	846991001
EAN	4058668004294



Tiefes Backblech

Erhältlich für folgende Modelle:
- **LUZERN** VREB8114-QL-400 INOX
- **PASSAU** VREB8110-QYD-400 INOX
- **TRIER INOX** VREB7310-QX-400 INOX
- **TRIER SCHWARZ** VREB7310-QX-400 SCHWARZ
- **KONSTANZ** VREB7308-QX-400 SCHWARZ
- **ROSENHEIM** VREB7310-QB-400 INOX
- **SPEYER** VREB7308-QB-400 INOX


Artikel-Nummer	846991002
EAN	4058668004300



Backblech

Erhältlich für folgende Modelle:
- **LUZERN** VREB8114-QL-400 INOX
- **PASSAU** VREB8110-QYD-400 INOX
- **TRIER INOX** VREB7310-QX-400 INOX
- **TRIER SCHWARZ** VREB7310-QX-400 SCHWARZ
- **KONSTANZ** VREB7308-QX-400 SCHWARZ
- **ROSENHEIM** VREB7310-QB-400 INOX
- **SPEYER** VREB7308-QB-400 INOX

Artikel-Nummer	8466991003
EAN	4058668004317



Grillrost

Erhältlich für folgende Modelle:
- **LUZERN** VREB8114-QL-400 INOX
- **PASSAU** VREB8110-QYD-400 INOX
- **TRIER INOX** VREB7310-QX-400 INOX
- **TRIER SCHWARZ** VREB7310-QX-400 SCHWARZ
- **KONSTANZ** VREB7308-QX-400 SCHWARZ
- **ROSENHEIM** VREB7310-QB-400 INOX
- **SPEYER** VREB7308-QB-400 INOX

Artikel-Nummer	846991004
EAN	4058668004324



Gegrillte Backofen-Aubergine mit Couscous und Joghurt-Dressing

1 Den Ofen auf 200 °C vorheizen. Die Auberginen ein paar Mal mit einer Gabel einstechen. Auf ein Backblech legen und etwa 45 Minuten backen, bis sie weich sind. Wenn sie abgekühlt sind, die Auberginen der Länge nach halbieren. Das Fruchtfleisch vorsichtig in eine Schüssel schöpfen, damit die Auberginenschalen nicht reißen. Die Schalen beiseite stellen.

2 Den Couscous nach Herstellerangabe zubereiten, und nach dem Quellen mit einem Teelöffel Butter oder Öl nach Geschmack mit einer Gabel auflockern. Die restlichen Zutaten in die Schüssel mit dem Auberginenfleisch geben und umrühren. Abschmecken und bei Bedarf nachwürzen. Die Mischung mit einem Löffel in die Auberginenschalen geben. Auf einer Platte anrichten und servieren.

3 Die Zutaten für das Dressing im Mixer zu einer glatten Soße pürieren und in großen Klecksen über die Auberginen geben.

ZUBEREITUNGSZEIT 1 Stunde

SCHWIERIGKEIT mittel

FÜR 4 PORTIONEN

FÜR DIE AUBERGINEN:

4 Auberginen
800 g Couscous
1 TL Butter oder Öl
8 Kirschtomaten
4 Zehen Knoblauch
1 EL Zitronensaft
2 TL Kreuzkümmel, gemahlen
1 EL Salz
Pfeffer, gemahlen

FÜR DAS DRESSING:

200 ml Griechischer Joghurt
50 g Minzblätter
1 EL Weißweinessig
1 Knoblauchzehe, fein gewürfelt

MIKROWELLEN



Maximale Leistung auf kleinstem Raum

Hochwertige Einbau-Mikrowellen haben das Arbeiten in der Küche revolutioniert. Egal ob Sie nach einem praktischen Helfer für schnelle Mahlzeiten suchen oder Ihre Küche mit modernster Technologie ausstatten möchten – wir haben für jeden Bedarf das passende Gerät. vonReiter Einbau-Mikrowellen überzeugen nicht nur durch ihre vielseitigen Funktionen und Programme, sondern auch durch ihr ansprechendes Design und ihre Benutzerfreundlichkeit.

Mit beliebten Funktionen wie der Pizzastufe bis zu der praktischen Timer-Funktion wird das Zubereiten von Speisen zum Kinderspiel.



Komfortabel und zeitsparend
Mikrowellen-Funktion

Entdecken Sie die praktische Mikrowellenfunktion in unseren Einbau-Geräten!
Mit nur einem Knopfdruck können Sie Speisen in kürzester Zeit erwärmen und genießen. Egal ob Reste vom Vortag oder eine schnelle Mahlzeit zwischendurch – die Mikrowellenfunktion macht das Aufwärmen spielend einfach und schnell.

Schutz für kleine Entdecker
Kindersicherung

Die Kindersicherung bei Mikrowellen bietet einen unschätzbaren Vorteil für die Sicherheit der Familie. Sie verhindert, dass neugierige Kinder die Mikrowelle unbeaufsichtigt bedienen können, was das Risiko von Unfällen und Verletzungen drastisch reduziert. Diese Sicherheitsfunktion gibt Eltern ein beruhigendes Gefühl, indem sie dafür sorgt, dass die Mikrowelle nur von autorisierten Personen verwendet wird. So bleibt Ihre Küche ein sicherer Ort für alle.

Unverzichtbarer Helfer
Akustisches Timer-Signal

Das akustische Timer-Signal informiert Sie zuverlässig, wenn Ihre Speisen fertig sind, sodass Sie sich um andere Aufgaben kümmern können, ohne ständig die Zeit im Auge behalten zu müssen. Erleben Sie stressfreies Kochen, denn ein zuverlässiges akustisches Signal macht Sie rechtzeitig aufmerksam um Über- oder Verkochen zu verhindern, Energie zu sparen und perfekte Erlebnisse zu geneieren.

Perfektion auf Knopfdruck
Bis zu 13 Autokochprogramme

Autokochprogramme bei Mikrowellen sind der Schlüssel zu müheloser Gourmetküche. Intelligenten Programme passen Zeit und Leistung automatisch an die jeweilige Speise an, sodass Sie immer perfekte Ergebnisse erzielen. Ob Auftauen, Garen oder Aufwärmen, mit einem Knopfdruck bereiten Sie jedes Gericht optimal zu. Sparen Sie Zeit und Energie, während Sie Ihre Kochkünste verbessern.





Schwarz-Glas

Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion FÜSSEN

VREBM 6072-3

Ausstattung:	
Garraumvolumen	72 Liter
Steuerung	elektronisch
Türöffnung	Stangengriff
Timer | Einstellung	digital | 9 Std.
Akustisches Timersignal	•
Türschließsicherung	•
Kindersicherung	•

Funktionen:	
Leistungsstufen Mikrowelle	5
Heißluft	•
Grill	•
Auftauprogramme	•
Autokochprogramme	10


Beheizungsarten und Funktionen:



Technische Daten:	
Mikrowellenleistung	max. 800 W
Grillleistung	max. 2.200 W
Heißluftleistung	max. 1.800 W
Gerätemaße HxBxT	59,1 x 59,5 x 56,6 cm
Nischenmaß HxBxT	58,5 x 56,0 x 55,0 cm
Gewicht brutto / netto	50,3 / 45,7 kg
Spannung / Frequenz	230 V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2.880 W
Kabellänge	150 cm

Zubehör:	
Grillrost	•

Artikel-Nummer	0910127
EAN	4058668001309



Schwarz-Glas

Einbau-Mikrowelle mit Backofenfunktion FREIBURG

VREBM 4650-3

Ausstattung:	
Garraumvolumen	50 Liter
Steuerung	elektronisch
Türöffnung	Stangengriff
Timer | Einstellung	digital | 9 Std.
Akustisches Timersignal	•
Türschließsicherung	•
Kindersicherung	•

Funktionen:	
Leistungsstufen Mikrowelle	5
Heißluft	•
Grill	•
Auftauprogramme	•
Autokochprogramme	13


Beheizungsarten und Funktionen:



Technische Daten:	
Mikrowellenleistung	max. 900 W
Grillleistung	max. 2.200 W
Heißluftleistung	max. 1.700 W
Gerätemaße HxBxT	45,5 x 59,5 x 60,6 cm
Nischenmaß HxBxT	45,0 x 56,2 x 55,0 cm
Gewicht brutto / netto	42,8 / 38,8 kg
Spannung / Frequenz	230 V~ / 50 Hz
Anschlusswert	3.000 W
Kabellänge	150 cm

Zubehör:	
Grillrost	•

Artikel-Nummer	0910128
EAN	4058668001316



Beheizungsarten und Funktionen im Überblick



Oberhitze
Bei der Einstellung Oberhitze wird der Ofen von Heizelementen in der Decke beheizt. Dadurch erwärmt sich vor allem der obere Teil des Ofens – perfekt geeignet für das Überbacken z.B. von Aufläufen.



Unterhitze
Die Unterhitze-Funktion im Backofen sorgt dafür, dass die Hitze ausschließlich von unten kommt. Diese Einstellung ist ideal für Gerichte, bei denen der Boden besonders knusprig oder durchgebacken sein soll.



Ober- und Unterhitze
Die beiden Balken verdeutlichen, dass die Hitze sowohl oben als auch unten im Ofen produziert wird. Die Funktion Ober- und Unterhitze eignet sich bestens zum klassischen Backen und Braten mit nur einem Backblech.



Grill
Beim Grillen im Backofen wird starke Hitze von oben produziert. Mit der Grillfunktion kann ein ähnliches Röstaroma erzielt werden, wie auf dem klassischen Grill, wenn das Gargut auf dem Blech in den höchsten Einschub im Backofen gegeben wird.



Schnellgrill
Zusätzlich zum Grillheizelement wird bei der Schnellgrillfunktion auch die Oberhitze aktiviert, so dass enorme Hitze von oben auf das Gericht abgegeben wird. Dies eignet sich besonders für schnelle Grillgerichte und Gargut mit großer Oberfläche.



Oberhitze + Ventilator
Verwenden Sie „Oberhitze + Ventilator“, um Speisen gleichmäßig von oben zu bräunen und gleichzeitig die Hitze durch den Ventilator im ganzen Ofen zu verteilen. Dies ist ideal für das Überbacken von Gerichten, das Grillen von Fleisch oder das Bräunen von Aufläufen.



Unterhitze + Ventilator
Von unten wird gleichmäßige Hitze abgegeben, während der Ventilator die Hitze im Ofen verteilt. Nutzen Sie diese Beheizungsart für das Backen von Gerichten, bei denen eine knusprige oder gut durchgebackene Unterseite gewünscht ist, wie Quiches und Tartes.



Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator)
Bei der Funktion Umluft sorgt ein Ventilator dafür, dass die erzeugte Ober- und Unterhitze gleichmäßig im Garraum verteilt wird. Dadurch können mehrere Speisen gleichzeitig auf unterschiedlichen Ebenen im Ofen zubereitet werden.



Kleinflächengrill + Ventilator
Mit der Funktion Kleinflächengrill + Ventilator wird nur der nur der mittlere Teil unter dem Heizkörper stark beheizt. Das lohnt sich auch für kleine Mengen Grillgut, Brote oder das Überbackene von Speisen.



Großflächengrill + Ventilator
Das Heizelement an der Decke des Backofens erzeugt eine sehr starke Hitze während der Ventilator diese gleicmäßig im Backraum verteilt. So erhalten Fleisch oder Gemüse ein köstliches Grillaroma.



Schnellgrill + Ventilator
Die Beheizungsart Schnellgrill + Ventilator kombiniert die Intensität des Grillens mit der gleichmäßigen Luftzirkulation durch den Ventilator. Dies ist besonders nützlich, um Speisen schnell und gleichmäßig zu bräunen und zu grillen.



Heißluft
Bei der Funktion Heißluft wird mit einem Ringheizkörper am Ventilator die heiße Luft in den Garraum geblasen. So ist der Garprozess gleichmäßiger, die Garzeit und der Stromverbrauch sogar noch geringer als bei der Umluft-Funktion.



Heißluft + Oberhitze
Die Beheizungsart „Heißluft + Oberhitze“ ist besonders nützlich für Gerichte, die sowohl eine gleichmäßige Garung als auch eine knusprige, goldbraune Oberfläche benötigen.



Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)
Die Pizzastufe ist eine Kombination aus Unterhitze und Heißluft. Der Ventilator verteilt die Wärme gleichmäßig im Ofen, die extraheiße Unterhitze lässt Feuchtigkeit von Tiefkühlprodukten schnell verdampfen – das garantiert einen knusprigen Pizzaboden.



3D-Cooking (Heißluft + Ober- und Unterhitze)
ist die ideale Beheizungsart für das Backen von Kuchen, Brot und Gebäck, da es eine gleichmäßige Bräunung und perfekte Garung ermöglicht. Auch Aufläufe und Braten profitieren von dieser Funktion, da sie außen knusprig und innen saftig werden.



Heißluft + Grill
Diese Beheizungsart eignet sich hervorragend für Gerichte, die eine perfekte Balance zwischen knuspriger Oberfläche und gleichmäßiger Garung erfordern und ist der zuverlässige Helfer beim Überbacken von Speisen.



ECO Stufe
Die ECO-Stufe verwendet geringere Temperaturen und optimiert die Ofennutzung, um den Stromverbrauch zu minimieren. Dies ist besonders nützlich für lange Backzeiten oder wenn Sie mehrere Gerichte gleichzeitig zubereiten.



FryArt
Zusammen mit dem FryArt-Blech frittiert die Funktion FryArt Gemüse und Pommes – und das ganz ohne Fett! Heiße Luft erreicht das Gargut ringsum und sorgt so für eine nahtlose Bräunung und einen krossen Biss!

Mikrowellenfunktion
Die Mikrowellenfunktion dient zum Auftauen, Aufwärmen und Garen von Speisen. Da der Mikrowellen-Garprozess mit weniger Energie als Kochen auf dem Herd auskommt, bleiben hier mehr Vitamine erhalten.

Mikrowelle + Heißluft
Diese Funktion kombiniert die Schnelligkeit der Mikrowelle mit der gleichmäßigen Hitze der Heißluft. Dies ermöglicht nicht nur schnelleres Garen, sondern auch gleichmäßigeres Backen und Braten.

Mikrowelle + Heißluft + Unterhitze
Die Mikrowelle sorgt für schnelles Garen, die Heißluft für gleichmäßige Hitzeverteilung und die Unterhitze für eine knusprige Basis. Dies ist ideal für Gerichte, die eine knusprige Unterseite und eine gleichmäßige Garung erfordern.

Mikrowelle + Oberhitze + Unterhitze + Grill + Umluft
Die Kombination dieser Beheizungsarten eignet sich ideal für Gratins, überbackene Gerichte und Fleisch mit einer knusprigen Kruste. So gelingen Ihre Gerichte schnell, gleichmäßig und besonders lecker.

Teigprogramm
Mit der Teigfunktion wird die Temperatur im Garraum konstant auf 40 °C gehalten und garantiert so optimale Bedingungen zum Entfalten eines Hefeteigs oder der Milchsäurebakterien bei der Joghurtherstellung.

Pyrolyse
Fast zu schön um wahr zu sein: Mit der Pyrolyse-Funktion reinigt sich der Ofen selbst! Die Spezialfunktion heizt der Backofen auf bis zu 600 °C auf und lässt Lebensmittelreste und Fettspritzer einfach zu Asche verbrennen.

Auftaufunktion
Die Auftaufunktion erwärmt tiefgekühlte Speisen bei schonenden 30 bis 60 °C. So bleiben nicht nur die Konsistenzen und Aromen, sondern auch Mineralien und Nährstoffe in den Lebensmitteln erhalten.

Beleuchtung
Dank der Beleuchtung mit energiesparenden LED-Lampen behalten Sie den Überblick über den Backofeninnenraum – praktisch beim Garen oder der Reinigung des Gerätes, denn mit der Funktion Beleuchtung heizt das Gerät nicht.



WÄRME-SCHUBLADEN



Universelle Einsatzmöglichkeiten

Wärmeschubladen können so viel mehr, als einfach nur Essen warmhalten – sie sind ein echter Game-Changer im Küchenalltag! Mit modernster Technologie und elegantem Design bieten unsere Wärmeschubladen die perfekte Lösung für die Aufbewahrung von Speisen, das sanfte Auftauen von Lebensmitteln und das Warmhalten von Tellern und Tassen.

Dank der präzisen Temperaturregelung können Sie Ihre Gerichte genau so servieren, wie sie sein sollen – immer perfekt temperiert und bereit zum Genießen. Erleben Sie die Zukunft des Kochens und guter Bewirtung mit unseren hochwertigen Einbau-Wärmeschubladen und lassen Sie sich von der ausgewogenen Kombination von Leistung und Eleganz begeistern.



Immer die richtige Temperatur
Voreingestellte Funktionen

Wenn es unverhofft etwas später wird: Halten Sie das Essen für Ihre Lieben doch noch eine Weile in der Wärmeschublade TURIN warm! Eine moderne Wärmeschublade erwärmt aber nicht nur Speisen und Geschirr, es ist auch der idealer Ort für das Gehenlassen von Hefeteigen, das Schmelzen von Schokolade und das geschützte Antauen von Speisen. Mit einem Temperaturspektrum vom 40 °C bis 80 °C und den praktischen voreingestellten Programmen wird sie schnell zu einem Küchenhelfer, auf den Sie nicht verzichten sollten.



Grifflose Eleganz
PushPull

Die Wärmeschublade lässt sich bequem mit der PushPull-Funktion öffnen. Ganz ohne Griff durch Druck auf die Front. Ein sanfter Druck genügt und die Schublade öffnet sich automatisch. Ideal für moderne Küchen, kombiniert Push-Pull Ästhetik und Funktionalität.

Nur sanft berühren
TouchControl

Die Bedienung der Wärmeschublade erfolgt via Touch-Control, also bloßes Berühren des sensitiven Bedienfelds. Diese Steuerungsmethode – hinreichend bekannt durch Smartphone und Co – bietet mehrere Vorteile: Sie ermöglicht eine präzise und intuitive Handhabung, erleichtert die Reinigung durch eine glatte, nahtlose Oberfläche und verleiht dem Gerät ein elegantes, modernes Design.

Ich koche oft und gern für die Familie oder Freunde. Um ein geselliges Essen nicht mit einem strengen Zeitplan zu belasten und trotzdem sicher sein zu können, dass jedes Gericht perfekt temperiert auf dem Tisch steht, nutze ich oft meine Wärmeschublade zum warmhalten oder zum langsamen fertiggaren.





Schwarz/Glas

Wärmeschublade TURIN


VRWS6014-3SG

Ausstattung:	
Volumen	22 Liter
Betriebsfunktionen	3
Beladung	bis zu 25 kg
Beladung Espresso-Tassen	64 Stück
Beladung Teller (26 cm)	14 Stück
Öffnung	Grifflos mit PushPull
Touch-Control	•
Temperaturbereich	40 - 80 °C
Leistung	1.000 Watt
Glaskeramikplatte	•
Display	•

Funktionen:	
Warmhalten von Speisen	•
Geschirr vorwärmen	•
Hefeteig gehen lassen	•
Antauen von Speisen	•

Technische Daten:	
Gerätemaße HxBxT	14,1 x 59,5 x 56,7 cm
Nischenmaß HxBxT	14,1 x 56,0 x 55,0 cm
Gewicht brutto / netto	21,0 / 18,0 kg

Artikel-Nummer	0420008
EAN	4058668001378



Wärme, die verbindet
Timing, das berührt

Es sind die kleinen Momente, die den Alltag besonders machen – ein liebevoll gedeckter Tisch, perfekt temperierte Speisen, das Gefühl von Zuhause. Die Wärmeschublade schafft genau diesen Augenblick: zuverlässig, stilvoll und mit Gefühl.
Mehr als nur Warmhalten: Sie bietet sanfte Niedrigtemperaturen, sterilisiert auf Wunsch Geschirr und bereitet alles optimal vor – für ein Menü, das berührt. Ob Teller, Tassen oder Serviergeschirr – dank Timer ist alles bereit, wenn Sie es sind. Für Momente, in denen Wärme mehr ist als nur Temperatur.

INDUKTIONS-KOCHFELDER



So kocht man heute


Mit unseren Induktionskochfeldern erleben Sie eine neue Ära des Kochens. Für jede Anforderung und Küchenplanung ist das Richtige dabei: verschiedene Größen, hochwertige Glaskeramik, automatische Kochfunktionen und vieles mehr. Unsere Kochfelder sorgen für schnelle und präzise Kochergebnisse. Sie sind energiesparend und umweltfreundlich, da sie nur die tatsächlich benötigte Energie verwenden.

Ein wesentlicher wesentlicher Vorteil, gerade für Familien mit Kindern, ist die Sicherheit. Dank der Induktionstechnologie heizt sich das Kochfeld selbst nicht auf und schaltet sich automatisch ab, wenn kein Kochgeschirr erkannt wird – das minimiert das Risiko von Verbrennungen und des Einbrennens verschütteter Speisen. Ein einfaches Abwischen genügt, um das Induktionskochfeld sauber zu halten.





Ich koche leidenschaftlich gern, zunehmend auch mehr vegetarische Gerichte. Die frischen Aromen und die bunte Vielfalt der Zutaten inspirieren mich immer wieder aufs Neue. Mit unserem Induktionskochfeld ist der Küchenspaß nahezu ungebremst, da ich mich beim Kochen auf smarte Einstellungen wie die zeitsparende Ankochfunktion verlassen kann.



Flexibilität
Brückenfunktion

Die Brückenfunktion verbindet zwei Kochzonen miteinander und schafft so eine größere Kochfläche. Im Falle dieses Kochfeldes sind es die vordere und die hintere Kochzone links. Braten oder Grillgerichte gelingen gleichmäßig und effizient, da die Hitze auf der großen Fläche gleichmäßig verteilt wird. Zudem erleichtert die Verbindung zweier Kochzonen das Arbeiten mit speziellem Kochgeschirr wie Grillplatten oder Brätern.



Spart Zeit und Energie
Ankochautomatik

Die Ankochautomatik ist eine Funktion, die das schnelle Aufheizen des Kochfeldes automatisiert, um Speisen rasch zum Kochen zu bringen. Sobald die gewünschte Temperatur dann erreicht ist, reduziert das Kochfeld eigenständig die Heizleistung auf die zuvor eingestellte Kochstufe.

Die Vorteile:

1. Zeitersparnis durch schnelles Erreichen der Kochtemperatur
2. Energieeffizienz durch Vermeidung unnötiger Energieverwendung Dank des automatischen Herunterschaltens
3. Komfort, da es nicht nötig ist, das Kochfeld manuell zu überwachen und nach dem Hochkochen nach unten anzupassen

Bequem und zeitsparend
Memory-Funktion

Diese smarte Technologie speichert Ihre aktuellen Einstellungen des Kochfelds – von Temperaturstufen bis hin zu Timern – und stellt sie nach einer Unterbrechung im Handumdrehen wieder her. Schluss mit lästigem Neueinstellen mehrerer Kochzonen: Ihre Kochvorgänge werden perfekt fortgesetzt, selbst wenn das Kochfeld versehentlich ausgeschaltet wird oder eine kurze Pause notwendig ist. Entdecken Sie die bequeme und zeitsparende Art des Kochens mit unserer Memory-Funktion!

Schnell von 0 auf 100
Powerbooster

Die Powerbooster-Funktion erhöht temporär die Heizleistung einer Kochzone, so dass Speisen schneller erhitzt werden. Diese Funktion ist besonders nützlich zum schnellen Aufkochen von Wasser oder schnellem Erhitzen großer Mengen Flüssigkeit. Oder auch zum Anbraten von Fleisch, Pilzen etc.. Sie sparen Zeit und können den Kochvorgang effizienter gestalten.






So leicht geht das!
4 automatische Kochfunktionen

Automatische Kochfunktionen machen das Kochen zum Kinderspiel. Die Butter soll nur schmelzen und nicht kochen? Bei welcher Einstellung dies gelingt, ohne alles daneben stehend überwachen zu müssen, brauchen Sie nicht zu wissen. Einfach die entsprechende automatische Kochfunktion wählen und auf das perfekte Ergebnis warten. Kochen war nie so mühelos und präzise!









Rahmenlos

Induktionskochfeld, 90 cm
ANTIBES

VREKI90525-SF-B-380


Ausstattung:	
TwinTimer	digital
Topferkennung	•
Restwärmeanzeige	•
Kindersicherung	•
Abschaltautomatik	•


Funktionen:	
4 automatische Kochfunktionen:	
Schmelzen 50 °C	•
Warmhalten 70 °C	•
Simmern 92 °C	•
Frittieren 160 °C	•
Ankochautomatik	•
TouchControl mit Multislider	•
PowerBooster	•
SmartFlex-Funktion	•
Brücken-Funktion	•
Memory-Funktion	•
Stop&Go-Funktion	•

5 Induktionskochzonen, Flex	
vorne links 19 x 19 cm	2,0 / 2,4 / 2,8 kW
vorne rechts 19 x 19 cm	2,0 / 2,4 / 2,8 kW
mittig Ø 28 cm	2,3 / 3,0 / 3,3 kW
hinten links 19 x 19 cm	1,5 / 1,8 / 2,0 kW
hinten rechts 19 x 19 cm	1,5 / 1,8 / 2,0 kW
Leistungsstufen	9

Technische Daten:	
Gerätemaße HxBxT	7,0 x 90,0 x 52,0 cm
Ausschnittmaße	87,5 x 49,5 cm
Anschlusswert	9.000 W
Spannung | Frequenz	380-415 V~ / 50-60 Hz
Gewicht brutto/netto	17,6 / 15,8 kg

Artikel-Nummer	845048001
EAN	4058668003976





Rahmenlos

Induktionskochfeld, 90 cm
ALASSIO Panorama

VREKI90404-SF-B-380


Ausstattung:	
TwinTimer	digital
Topferkennung	•
Restwärmeanzeige	•
Kindersicherung	•
Abschaltautomatik	•


Funktionen:	
4 automatische Kochfunktionen:	
Schmelzen 50 °C	•
Warmhalten 70 °C	•
Simmern 92 °C	•
Frittieren 160 °C	•
Ankochautomatik	•
TouchControl mit Multislider	•
PowerBooster	•
SmartFlex-Funktion	•
Brücken-Funktion	•
Memory-Funktion	•
Stop&Go-Funktion	•

4 Induktionskochzonen	
links 19 x 19 cm	2,0 / 2,4 / 2,8 kW
links Mitte 19 x 19 cm	1,5 / 1,8 / 2,0 kW
rechts 19 x 19 cm	2,0 / 2,4 / 2,8 kW
rechts Mitte 19 x 19 cm	1,5 / 1,8 / 2,0 kW
Leistungsstufen	9

Technische Daten:	
Gerätemaße HxBxT	7,0 x 90,0 x 35,0 cm
Ausschnittmaße	87,5 x 32,5 cm
Anschlusswert	7.200 W
Spannung | Frequenz	380-415 V~ / 50-60 Hz
Gewicht brutto/netto	12,5 / 11,3 kg

Artikel-Nummer	845040000
EAN	4058668003990





Rahmenlos

Induktionskochfeld, 80 cm
SANREMO

VREKI80424-SF-B-380


Ausstattung:	
TwinTimer	digital
Topferkennung	•
Restwärmeanzeige	•
Kindersicherung	•
Abschaltautomatik	•

Funktionen:	
4 automatische Kochfunktionen:	
Schmelzen 50 °C	•
Warmhalten 70 °C	•
Simmern 92 °C	•
Frittieren 160 °C	•
Ankochautomatik	•
TouchControl mit Multislider	•
PowerBooster	•
SmartFlex-Funktion	•
Brücken-Funktion	•
Memory-Funktion	•
Stop&Go-Funktion	•

4 Induktionskochzonen, Flex	
vorne links 19 x 19 cm	2,0 / 2,4 / 2,8 kW
vorne rechts Ø 16 cm	1,5 / 1,8 / 2,0 kW
mittig Ø 28 cm	2,6 / 3,0 / 3,3 kW
hinten links 19 x 19 cm	1,5 / 1,8 / 2,0 kW
Leistungsstufen	9

Technische Daten:	
Gerätemaße HxBxT	7,0 x 80,0 x 52,0 cm
Ausschnittmaße	74,5 x 49,5 cm
Anschlusswert	7.200 W
Spannung | Frequenz	380-415 V~ / 50-60 Hz
Gewicht brutto/netto	14,9 / 13,1 kg

Artikel-Nummer	845034001
EAN	4058668003983





Rahmenlos

Induktionskochfeld, 60 cm
LUGANO

VREKI60424-SF-B-380


Ausstattung:	
TwinTimer	digital
Topferkennung	•
Restwärmeanzeige	•
Kindersicherung	•
Abschaltautomatik	•

Funktionen:	
4 automatische Kochfunktionen:	
Schmelzen 50 °C	•
Warmhalten 70 °C	•
Simmern 92 °C	•
Frittieren 160 °C	•
Ankochautomatik	•
TouchControl mit Multislider	•
PowerBooster	•
SmartFlex-Funktion	•
Brücken-Funktion	•
Memory-Funktion	•
Stop&Go-Funktion	•

4 Induktionskochzonen	
vorne links 19 x 19 cm	2,0 / 2,4 / 2,8 kW
vorne rechts 19 x 19 cm	2,0 / 2,4 / 2,8 kW
hinten links 19 x 19 cm	1,5 / 1,8 / 2,0 kW
hinten rechts 19 x 19 cm	1,5 / 1,8 / 2,0 kW
Leistungsstufen	9

Technische Daten:	
Gerätemaße HxBxT	5,3 x 59,0 x 52,0 cm
Ausschnittmaße	56,5 x 49,5 cm
Anschlusswert	7.200 W
Spannung | Frequenz	380-415 V~ / 50-60 Hz
Gewicht brutto/netto	10,4 / 9,0 kg

Artikel-Nummer	845028001
EAN	4058668004010



Rahmenlos

Induktionskochfeld, 60 cm
ASCONA

VREKI60404-SF-B-380


Ausstattung:	
TwinTimer	digital
Topferkennung	•
Restwärmeanzeige	•
Kindersicherung	•
Abschaltautomatik	•

Funktionen:	
4 automatische Kochfunktionen:	
Schmelzen 50 °C	•
Warmhalten 70 °C	•
Simmern 92 °C	•
Frittieren 160 °C	•
Ankochautomatik	•
Slider Touch Control	•
PowerBooster	•
SmartFlex-Funktion	-
Brücken-Funktion	•
Memory-Funktion	•
Stop&Go-Funktion	•

4 Induktionskochzonen	
vorne links Ø 21 cm	2,0 / 2,4 / 2,6 kW
vorne rechts Ø 16 cm	1,8 / 2,0 / 2,3 kW
hinten links Ø 21 cm	1,5 / 1,8 / 2,0 kW
hinten rechts Ø 18 cm	1,5 / 1,8 / 2,0 kW
Leistungsstufen	9

Technische Daten:	
Gerätemaße HxBxT	5,3 x 59,0 x 52,0 cm
Ausschnittmaße	56,5 x 49,5 cm
Anschlusswert	7.200 W
Spannung | Frequenz	380-415 V~ / 50-60 Hz
Gewicht brutto/netto	9,5 / 8,1 kg

Artikel-Nummer	845022001
EAN	4058668004003





Rahmenlos

Induktionskochfeld, 30 cm
MERAN

VREKI30202-SF-B-380


Ausstattung:	
TwinTimer	digital
Topferkennung	•
Restwärmeanzeige	•
Kindersicherung	•
Abschaltautomatik	•

Funktionen:	
4 automatische Kochfunktionen:	
Schmelzen 50 °C	•
Warmhalten 70 °C	•
Simmern 92 °C	•
Frittieren 160 °C	•
Ankochautomatik	•
TouchControl mit Multislider	•
PowerBooster	•
SmartFlex-Funktion	•
Brücken-Funktion	•
Memory-Funktion	•
Stop&Go-Funktion	•

2 Induktionskochzonen	
vorne 19 x 19 cm	2,0 / 2,3 / 2,6 kW
hinten 19 x 19 cm	1,5 / 1,8 / 2,0 kW
Leistungsstufen	9

Technische Daten:	
Gerätemaße HxBxT	5,6 x 29,0 x 52,0 cm
Ausschnittmaße	26,0 x 49,0 cm
Anschlusswert	3.500 W
Spannung | Frequenz	220-240 V~ / 50-60 Hz
Gewicht brutto/netto	5,7 / 4,6 kg

Artikel-Nummer	845004001
EAN	4058668004027



Zubehör für Kochfelder



Grillplatte

Erhältlich für folgende Modelle:
- **ANTIBES** VREKI90525-SF-B-380
- **ALASSIO** VREKI90404-SF-B-380
- **SANREMO** VREKI80424-SF-B-380
- **LUGANO** VREKI60424-SF-B-380
- **ASCONA** VREKI60404-SF-B-380
- **MERAN** VREKI30202-SF-B-380
- **RICCIONE** VRML80424-B-180


Artikel-Nummer	845080000
EAN	4058668003648



Rückwandstutzen

Erhältlich für folgende Modelle:
- **RICCIONE** VRML80424-B-180

Artikel-Nummer	845080003
EAN	4058668004171



Plissee-Filter

Erhältlich für folgende Modelle:
- **RICCIONE** VRML80424-B-180

Artikel-Nummer	845790117
EAN	4058668004522



Königsberger Klopse mit Kapern

1 Brötchen einweichen, Zwiebel schälen und fein würfeln. Die Würfel in etwas Fett glasig anbraten. Hackfleisch in eine Schüssel füllen, die Brötchen ausgedrückt dazugeben und mit Salz, Pfeffer, Kapern, 2 Eiern und den Zwiebelwürfeln zu einem geschmeidigen Fleischteig vermengen.

2 Wasser mit den Lorbeerblättern und Pimentkörnern, Salz und der Zwiebel in einem großen Topf zum Kochen bringen. Mit nassen Händen aus dem Fleischteig die Klopse formen und in die erstellte Brühe einlegen. Die Klopse bei geringer Hitze ziehen lassen.

3 Für die Sauce Butter schmelzen, Topf vom Herd nehmen und Mehl einrühren. Mit der Brühe auffüllen, bis eine dickliche Sauce entsteht. Mit Sahne, Limettensaft, Kapern und dem Kapernwasser sowie Muskat würzen. Auf Wunsch ein Glas Burgunder Wein in die Sauce geben und die Klopse in der fertigen Sauce ziehen lassen.

Dazu passen Salzkartoffeln und Rote Beete.

ZUBEREITUNGSZEIT 1,5 Stunde

SCHWIERIGKEIT mittel

FÜR 4 PORTIONEN

FÜR DIE KLOPSE:

400 g Kalbsgehacktes
400 g Rinderhack
1½ Brötchen vom Vortag
1 kleine Zwiebel, gehackt
2 Eier
je 1 Prise Salz und Pfeffer
2 Lorbeerblätter
4 Pimentkörner
1 EL Kapern

FÜR DIE SOSSE:

1 Schlag Butter
1½ EL Mehl
65 g Kapern und etwas Kapernwasser
160 ml Sahne
1 Prise Muskat
1½ EL Limettensaft

Optional:
1 Glas Burgunder Wein

MULDENLÜFTER



Kochfeld und Dunstabzug in einem Gerät

Nicht nur im Trend, auch wirklich die perfekte Wahl für moderne und puristisch gestaltete Küchen: Unser Muldenlüfter gewährleistet die äußerst effiziente Belüftung ohne zusätzliche Dunstabzugshaube. Und ist gleichzeitig ein perfekt ausgestattetes Induktionskochfeld.

Der Muldenlüfter saugt Kochdünste und -gerüche direkt von der Kochstelle ab, das ist besonders effektiv. Da er keine störenden Gehäuse oder Schächte (wie eine Haube) hat, ist er leicht zu reinigen und zu warten. Und das bei einem geräuscharmen Betrieb, denn unser Muldenlüfter verfügt über einen leistungsstarken EC-Lüfter, der von einem bürstenlosen Motor angetrieben wird – flüsterleise Technik für ein entspanntes Kocherlebnis. Insgesamt ist der Muldenlüfter eine praktische und sehr ästhetische Lösung für die Belüftung in Ihrer Küche.



Innovative Technologie
Muldenlüfter

Der Lüfter in der Mitte des Induktionskochfeldes wird bequem über das Kochfeld gesteuert. Das Gitter, welches den Schacht abdeckt und es ermöglicht, Töpfe und Pfannen problemlos zu verschieben, wird für die Reinigung des Metallfettfilters einfach abgenommen.



Voll integriert
Automatische Lüftersteuerung

Diese Funktion aktiviert und regelt den Lüfter automatisch, indem sie die Lüftergeschwindigkeit an die jeweilige Kochsituation anpasst, etwa beim Anstieg von Dampf oder Gerüchen. Der Vorteil für den Anwender liegt in der optimierten Luftzirkulation, die das Kochen angenehmer macht, sowie in der Energieeffizienz und dem erhöhten Komfort durch die automatische Anpassung.

Komfort in allen Lebenslagen
Barrierefreiheit

Eine Muldenlüftung wird als barrierefrei bezeichnet, weil sie flach in das Kochfeld integriert ist und keine zusätzlichen Hindernisse wie herkömmliche Dunstabzugshauben über dem Herd aufweist. Dies erleichtert den Zugang und die Nutzung des Kochfelds, insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.




Grillen wie die Profis
Grillfunktion

Für die Verwendung der Grillfunktion benötigen Sie zunächst eine ferromagnetische Grillplatte, die für den Einsatz auf Induktionskochfeldern geeignet ist. Und dann kann es losgehen mit dem Grillvergnügen. Die Grillfunktion ist sehr energieeffizient, da die Energie direkt in die Grillplatte und nicht in die Umgebung geleitet wird.

Effizient und langlebig
EC-Lüfter

EC-Lüfter finden idealerweise dort Einsatz, wo es auf Energieeffizienz und Langlebigkeit ankommt. Sie werden von bürstenlosen Motoren betrieben, das macht sie deutlich leiser als Lüfter mit herkömmlichen AC-Motorenantrieb, verringert die Anzahl an Verschleißteilen und erzeugt weniger Abwärme – ein flüsterleiser und nachhaltiger Küchenhelfer!





Rahmenlos

Muldenlüfter, 80 cm
RICCIONE

VRML80424-B-180

Ausstattung Kochfeld:	
Timer/Kurzzeitwecker	digital
Hochwertige Induktion	•
TouchControl mit Multislider	•
Ankochautomatik	•
Automatische Topferkennung	•
Warmhaltestufe	•
Kindersicherung	•

Funktionen:	
Grillfunktion	•
Brücken-Funktion	•
Memory-Funktion	•
Stop&Go-Funktion	•

4 Induktionskochzonen	
vorne links 19 x 21 cm	2,1/3,0 kW
vorne rechts 19 x 21 cm	2,1/3,0 kW
hinten links 19 x 21 cm	2,1/3,0 kW
hinten rechts 19 x 21 cm	2,1/3,0 kW
Brückenfunktion	3,5/3,7 kW
jeweils mit Booster	

Ausstattung Lüfter	
Lüfter Bedienung über Kochfeld	•
Integrierte automatische Lüftersteuerung	
Leistungsstufen	10 + Slider
Barrierefreiheit	•
Fettfilterwechselanzeige	•
EC-Lüfter	

Technische Daten:	
Gerätemaße HxBxT	19,5 x 80,0 x 52,0 cm
Ausschnittmaße	75,0 x 49,0 cm
Anschlusswert Induktion/Lüfter	7,2/0,168 kW
Spannung | Frequenz	230 V~ | 2NAC 400 V
Gewicht brutto/netto	25,0/22,0 kg
Betriebsart	Abluft/Umluft
Leistungsstufen Lüftung	9
Maxmaler Luftstrom	582 m^3/h
Energieeffinzienz-Klasse (EEI)	A++
Fettfilter-Effizienzklasse (GFE)	A
Geräusch	55/75 dB (A)
Luftausgang	Motor NW150

Artikel-Nummer	845072001
EAN	4058668004164



DUNSTABZUGS-HAUBEN



Kaum hörbar, aber enorm effizient

Entdecken Sie die vielfältigen Formen von Dunstabzugshauben in unserem Sortiment! Von der dezenten Deckenhaube, der schlanken und eleganten Wandhaube, der Kopffreihaube über moderne Inselhauben bis hin zur klassischen Flachschirmhaube – die Auswahl ist so vielfältig wie Ihre Küchengestaltungsmöglichkeiten. Finden Sie die perfekte Ergänzung für Ihre Küche. Egal, ob Sie nach einem minimalistischen Look oder einem auffälligen Design suchen, wir haben die Haube, die zu Ihrem Stil und Ihren räumlichen Anforderungen passt.

vonReiter Dunstabzugshauben bieten stilvolle Designs und innovative Technologie für optimale Luftqualität. Mit leistungsstarken Motoren und leisen Betriebsmodi sorgen sie dafür, dass Ihre Küche stets frisch und frei von unangenehmen Gerüchen bleibt. Viele Modelle sind mit energiesparenden Funktionen ausgestattet, die Ihre Stromrechnung schonen und die Umwelt schützen.

Erleben Sie die Vorteile einer intelligenten Beleuchtung, die Ihre Kochfläche perfekt ausleuchtet, und genießen Sie die einfache Reinigung dank hochwertiger Materialien und durchdachter Konstruktionen.



Für eine saubere Küche
Nachlauffunktion

Die Nachlauffunktion sorgt dafür, dass der Lüfter nach dem Ausschalten des Geräts noch 5 Minuten weiterläuft. So werden verbleibende Gerüche, Dampf oder Hitze restlos beseitigt und die Küche optimal belüftet.



Intuitiv und pflegeleicht
Sensorsteuerung

Die Bedienung der Haube erfolgt via TouchControl. So steuert man präzise und intuitiv. Ein weiterer Vorteil – sicher gerade bei Hauben wichtig: die erleichterte Reinigung durch eine glatte, nahtlose Oberfläche.





Perfekte Ausleuchtung
LED-Beleuchtung

Unsere Dunstabzugshauben sind mit eingebauten LED-Lampen ausgestattet, die für die perfekte Ausleuchtung des Kochbereichs sorgen. Und auch wenn man nicht gerade kocht: Die Lampen tauchen ihre Küche in ein stimmungsvolles Licht.

Extra Power
Intensivstufe

Rouladen und vieles andere müssen besonders scharf angebraten werden. Hier ist die Dunstabzugshaube richtig gefordert. Die Intensivstufe, über die alle unsere Modell verfügen, aktiviert die höchste Gebläsestufe und sollte für den kurzfristigen Betrieb bei starkem Wrasenanfall gewählt werden.

Optimale Luftqualität
Abluft-/Umluftbetrieb

vonReiter Dunstabzugshauben können im Abluftbetrieb oder im Umluftbetrieb betrieben werden. Im Abluftbetrieb wird die Kochluft nach draußen abgeleitet, während im Umluftbetrieb die Luft mithilfe von Aktivkohlefiltern gereinigt und zurück in die Küche geleitet wird. Wählen Sie also je nach den örtlichen Gegebenheiten und Präferenzen den geeigneten Betriebsmodus.


Leistungsstark und pflegeleicht
Metall-Fettfilter

Alle vonReiter Dunstabzugshauben sind mit Metall-Fettfiltern ausgestattet. Diese sind so konzipiert, dass sie Fett- und Ölpartikel aus der Kochluft effektiv auffangen und zurückhalten. Durch regelmäßiges Reinigen (von Hand oder in der Geschirrspülmaschine) der Filter sorgen Sie dafür, dass Ihre Haube effizient arbeitet und die Luft von Geruchs- und Fettpartikeln befreit.



Kochkomfort pur
Randabsaugung mit Öffnungs-automatik

Die Randabsaugung mit Öffnungsautomatik sorgt für eine effiziente und nahezu geräuschlose Absaugung von Dampf und Gerüchen. Kein manuelles Öffnen nötig – einfach die Kochstelle nutzen, und die Haube passt sich automatisch an. Genießen Sie frische Luft und maximale Freiheit beim Kochen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.



Neuer Glanz
Ambient-Beleuchtung

Unsere Dunstabzugshaube USEDOM bringt mit einer atemberaubenden Ambient-Beleuchtung neuen Glanz in Ihre Küche. Die Ambient-Beleuchtung lässt sich unabhängig vom Haubenlicht ein- und ausschalten – auch wenn die Haube nicht in Betrieb ist. Tauchen Sie Ihre Küche in stimmungsvolles grünes, rotes, blaues oder weißes Licht und machen Sie das Kochen zu einem emotionalen Erlebnis.



Weiß

Deckenhaube, 100 cm
FEHMARN

VRDH100-350 weiss

Ausstattung:	
Leistungsstufen	5
Intensivstufe	•
Teleskopierbarer Kamin	-
LED Display	•
Bedienung	Touch-Control
Beleuchtung	LED
Ambient-Beleuchtung	-
Randabsaugung mit Öffnungsautomatik	–
Nachlauffunktion	•
Metall-Fettfilter	•
Abluftbetrieb | Umluftbetrieb	• | •

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse*	A+
Energieverbrauch pro Jahr	27 kWh
Luftführungseffizienzklasse	A
Luftführungseffizienz	37,5 %
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz	34,0 lx/Watt
Fettfiltereffizienzklasse	E
Fettabscheidegrad	62,0 %
Geräusch Normalstufe	min / max 46 dB / 63 dB
Max. Luftstrom	600 m^3/h
Gerätemaße HxBxT	29,5 x 100,0 x 60,0 cm
Gewicht brutto / netto	25,8 / 18,1 kg

Zubehör:	
Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	2
Bestellnummer	845790113
Fernbedienung	•

Artikel-Nummer	845700000
EAN	4058668003693



Inox

Inselhaube, 90 cm
SYLT

VRIH909-350 sw-inox

Ausstattung:	
Leistungsstufen	5
Intensivstufe	•
Teleskopierbarer Kamin	•
LED Display	•
Bedienung	Touch-Control
Beleuchtung	LED
Ambient-Beleuchtung	-
Randabsaugung mit Öffnungsautomatik	–
Nachlauffunktion	•
Metall-Fettfilter	•
Abluftbetrieb | Umluftbetrieb	• | •

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse*	A+
Energieverbrauch pro Jahr	36 kWh
Luftführungseffizienzklasse	A
Luftführungseffizienz	36,2 %
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Beleuchtungseffizienz	26,0 lx/Watt
Fettfiltereffizienzklasse	C
Fettabscheidegrad	78,5 %
Geräusch Normalstufe	min / max 44 dB / 64 dB
Max. Luftstrom	595 m^3/h
Gerätemaße HxBxT	32,0 x 89,8 x 62,5 cm m
max. ausziehbare Kaminhöhe	104,6 cm
Gewicht brutto / netto	37,4 / 28,3 kg

Zubehör:	
Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	2
Bestellnummer	845790101

Artikel-Nummer	845675001
EAN	4058668003709



Inox

Wandhaube, 90 cm
RÜGEN


VRWH909-350 sw-inox


Ausstattung:	
Leistungsstufen	5
Intensivstufe	•
Teleskopierbarer Kamin	•
LED Display	•
Bedienung	Touch-Control
Beleuchtung	LED
Ambient-Beleuchtung	-
Randabsaugung mit Öffnungsautomatik	–
Nachlauffunktion	•
Metall-Fettfilter	•
Abluftbetrieb | Umluftbetrieb	• | •


Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse*	A
Energieverbrauch pro Jahr	43 kWh
Luftführungseffizienzklasse	A
Luftführungseffizienz	31,9 %
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz	26,0 lx/Watt
Fettfiltereffizienzklasse	C
Fettabscheidegrad	76,1 %
Geräusch Normalstufe	min / max 37 dB(A) / 65 dB(A)
Max. Luftstrom	552 m^3/h
Gerätemaße HxBxT	29,5 x 89,8 x 50,5 cm
max. ausziehbare Kaminhöhe	103,6 cm
Gewicht brutto / netto	20,7 / 16,6 kg

Zubehör:	
Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	2
Bestellnummer	845790101

Artikel-Nummer	845625001
EAN	4058668003716







* Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D



Inox

Wandhaube, 60 cm
HUSUM


VRWH609-350 sw-inox

Ausstattung:	
Leistungsstufen	5
Intensivstufe	•
Teleskopierbarer Kamin	•
LED Display	•
Bedienung	Touch-Control
Beleuchtung	LED
Ambient-Beleuchtung	-
Randabsaugung mit Öffnungsautomatik	–
Nachlauffunktion	•
Metall-Fettfilter	•
Abluftbetrieb | Umluftbetrieb	• | •

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse*	A
Energieverbrauch pro Jahr	43 kWh
Luftführungseffizienzklasse	A
Luftführungseffizienz	31,9 %
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Beleuchtungseffizienz	26,0 lx/Watt
Fettfiltereffizienzklasse	C
Fettabscheidegrad	76,1 %
Geräusch Normalstufe min/max	37 dB(A)/65 dB(A)
Max. Luftstrom	552 m^3/h
Gerätemaße HxBxT	29,5 x 59, x 50,5 cm
max. ausziehbare Kaminhöhe	103,6 cm
Gewicht brutto/netto	18,1/14,7 kg

Zubehör:	
Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	2
Bestellnummer	845790101

Artikel-Nummer	845620001
EAN	4058668003723





Schwarz

Kopffreihaube, 90 cm
AMRUM


VRKFD90-RE-350 schwarz

Ausstattung:	
Leistungsstufen	6
Intensivstufe	•
Teleskopierbarer Kamin	•
LED Display	•
Bedienung	Touch-Control
Beleuchtung	LED
Ambient-Beleuchtung	•
Randabsaugung mit Öffnungsautomatik	•
Nachlauffunktion	•
Metall-Fettfilter	•
Regenerierbarer Kohlenfilter	•
Abluftbetrieb | Umluftbetrieb	• | •

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse*	A+
Energieverbrauch pro Jahr	26 kWh
Luftführungseffizienzklasse	A
Luftführungseffizienz	39,3 %
Beleuchtungseffizienzklasse	F
Beleuchtungseffizienz	5,0 lx/Watt
Fettfiltereffizienzklasse	E
Fettabscheidegrad	60,3 %
Geräusch Normalstufe	min/max 46 dB/65 dB
Max. Luftstrom	609 m^3/h
Gerätemaße HxBxT	46,0 x 89,8 x 38,3 cm
max. ausziehbare Kaminhöhe	74,0 cm
Gewicht brutto/netto	29,8/23,6 kg

Zubehör:	
Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	2
Bestellnummer	845790108

Artikel-Nummer	845655004
EAN	4058668003952





Schwarz

Kopffreihaube, 90 cm
USEDOM


VRKFD90-EE-350 schwarz

Ausstattung:	
Leistungsstufen	6
Intensivstufe	•
Teleskopierbarer Kamin	•
LED Display	•
Bedienung	Touch-Control
Beleuchtung	LED
Ambient-Beleuchtung	•
Randabsaugung mit Öffnungsautomatik	•
Nachlauffunktion	•
Metall-Fettfilter	•
Regenerierbarer Kohlenfilter	•
Abluftbetrieb | Umluftbetrieb	• | •

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse*	A++
Energieverbrauch pro Jahr	20 kWh
Luftführungseffizienzklasse	A
Luftführungseffizienz	40,3 %
Beleuchtungseffizienzklasse	E
Beleuchtungseffizienz	9,2 lx/Watt
Fettfiltereffizienzklasse	E
Fettabscheidegrad	60,3 %
Geräusch Normalstufe	min/max 46 dB/64 dB
Max. Luftstrom	641 m^3/h
Gerätemaße HxBxT	46,0 x 89,8 x 38,3 cm
max. ausziehbare Kaminhöhe	74,0 cm
Gewicht brutto/netto	30,2/24,0 kg

Zubehör:	
Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	2
Bestellnummer	845790108

Artikel-Nummer	845655005
EAN	4058668003969



* Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D



Inox

Flachschirmhaube, 60 cm
JORK


VRFH601-350 inox

Ausstattung:	
Leistungsstufen	3
Intensivstufe	-
LED Display	-
Bedienung	Schiebeschalter
Beleuchtung	•
Ambient-Beleuchtung	-
Randabsaugung mit Öffnungsautomatik	–
Nachlauffunktion	•
Metall-Fettfilter	•
Abluftbetrieb | Umluftbetrieb	• | •

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse*	C
Energieverbrauch pro Jahr	39 kWh
Luftführungseffizienzklasse	E
Luftführungseffizienz	10,4 %
Beleuchtungseffizienzklasse	E
Beleuchtungseffizienz	11,8 lx/Watt
Fettfiltereffizienzklasse	E
Fettabscheidegrad	59,6 %
Geräusch Normalstufe	min/max 46 dB/62 dB
Max. Luftstrom	197 m^3/h
Gerätemaße	20,3 x 59,8 x 30,0 cm
Gewicht brutto/netto	8,4/6,3 kg

Zubehör:	
Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	1
Bestellnummer	845790106

Artikel-Nummer	845640001
EAN	4058668003808



Grau

Lüfterbaustein, 53 cm
LÜNEBURG


VRLB60-350 grau

Ausstattung:	
Leistungsstufen	5
Intensivstufe	•
LED Display	•
Bedienung	Drucktasten
Beleuchtung	•
Ambient-Beleuchtung	-
Randabsaugung mit Öffnungsautomatik	–
Nachlauffunktion	•
Metall-Fettfilter	•
Abluftbetrieb | Umluftbetrieb	• | •

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse*	A
Energieverbrauch pro Jahr	42 kWh
Luftführungseffizienzklasse	A
Luftführungseffizienz	0,7 %
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Beleuchtungseffizienz	26,0 lx/Watt
Fettfiltereffizienzklasse	D
Fettabscheidegrad	66,3 %
Geräusch Normalstufe	min/max 40 dB/65 dB
Max. Luftstrom	390,9 m^3/h
Gerätemaße	31,6 x 53,0 x 28,0 cm
Gewicht brutto/netto	12,1/9,7 kg

Zubehör:	
Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	2
Bestellnummer	845790101


Artikel-Nummer	845680000
EAN	4058668003815





Licht, das Atmosphäre schafft
Hauben mit innovativen Lichtkonzepten

Die Küche ist längst mehr als nur ein Ort zum Kochen. Sie ist ein Raum der Begegnung, des Genusses und der Gemeinschaft. Umso wichtiger ist eine durchdachte Beleuchtung, die nicht nur funktional, sondern auch stimmungsvoll ist.



Optimales Licht für Ihren Arbeitsbereich

Mehr Helligkeit geht kaum: Das großzügige LED-Lichtpanel der 100 cm breiten T-Line Haube FEHMARN sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Kochfelds – damit Ihnen bei der Zubereitung Ihrer Lieblingsgerichte kein Detail entgeht.

* Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D


Zubehör für Dunstaubzugshauben



Teleskopkamin

Geeignet für folgende Modelle:
- **SYLT** VRIH909-350 SW-INOX
- **RÜGEN** VRWH909-350 SW-INOX
- **HUSUM** VRWH609-350 SW-INOX
- **AMRUM** VRKFD90-RE-350 SCHWARZ
- **USEDOM** VRKFD90-EE-350 SCHWARZ


Artikel-Nummer	845790111
EAN	4058668004157



Umluftweiche

Geeignet für folgende Modelle:
- **SYLT** VRIH909-350 SW-INOX


Artikel-Nummer	845790102
EAN	4058668003884



Umluftweiche

Geeignet für folgende Modelle:
- **RÜGEN** VRWH909-350 SW-INOX
- **HUSUM** VRWH609-350 SW-INOX
- **AMRUM** VRKFD90-RE-350 SCHWARZ
- **USEDOM** VRKFD90-EE-350 SCHWARZ


Artikel-Nummer	845790107
EAN	4058668004072



Dual-Metallfettfilter

Geeignet für folgende Modelle:
- **AMRUM** VRKFD90-RE-350 SCHWARZ

Artikel-Nummer	845790109
EAN	4058668004133



Dual-Metallfettfilter

Geeignet für folgende Modelle:
- **USEDOM** VRKFD90-EE-350 SCHWARZ

Artikel-Nummer	845790110
EAN	4058668004140



Dual-Metallfettfilter

Geeignet für folgende Modelle:
- **LÜNEBURG** VRLB60-350 GRAU

Artikel-Nummer	845790104
EAN	4058668003907



Dual-Metallfettfilter

Geeignet für folgende Modelle:
- **JORK** VRFH601-350 INOX

Artikel-Nummer	845790105
EAN	4058668003914



Dual-Metallfettfilter

Geeignet für folgende Modelle:
- **SYLT** VRIH909-350 SW-INOX
- **RÜGEN** VRWH909-350 SW-INOX
- **HUSUM** VRWH609-350 SW-INOX

Artikel-Nummer	845790103
EAN	4058668003891



Aktivkohlefilter

Geeignet für folgende Modelle:
- **SYLT** VRIH909-350 SW-INOX
- **RÜGEN** VRWH909-350 SW-INOX
- **HUSUM** VRWH609-350 SW-INOX
- **LÜNEBURG** VRLB60-350 GRAU

Artikel-Nummer	845790101
EAN	4058668003877



Aktivkohlefilter

Geeignet für folgende Modelle:
- **JORK** VRFH601-350 INOX

Artikel-Nummer	845790106
EAN	4058668004065



Aktivkohlefilter

Geeignet für folgende Modelle:
- **AMRUM** VRKFD90-RE-350 SCHWARZ
- **USEDOM** VRKFD90-EE-350 SCHWARZ

Artikel-Nummer	845790108
EAN	4058668004126



Aktivkohlefilter

Geeignet für folgende Modelle:
- **FEHMARN** VRDH100-350 INOX

Artikel-Nummer	845790113
EAN	4058668004423



Rheinischer Sauerbraten in würziger Dunkelbiersoße

FÜR 4 PORTIONEN

½ Liter Bier
1 Tasse Essig
50 g Rosinen
50 g Mandelblättchen
1 Gewürznelke
½ TL Pfefferkörner
Salz
750 g Rinderbraten
1 Zwiebel
40 g fetter Speck
⅛ Liter Sahne
½ Lebkuchen

1 Bier, Essig, Mandelblättchen, Rosinen, Nelke, Salz und Pfefferkörner verrühren. Das Fleisch in eine Schüssel legen und mit der Bierbeize begießen. Mit Alufolie abdecken und 24 Stunden ziehen lassen.

2 Dann das Fleisch herausnehmen und trocken tupfen. Die Zwiebel und den Speck würfeln und ausbraten. Das Fleisch dazugeben und anbraten. Die Marinade dazugeben, Nelke und Pfefferkörner herausnehmen und ca. 90 Min. schmoren.

3 Das Fleisch herausnehmen und die Soße mit dem Lebkuchen und der Sahne binden. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Dazu passen Kartoffelknödel und Blaukraut.

ZUBEREITUNGSZEIT 1 Stunde
SCHWIERIGKEIT mittel

KÜHL- UND GEFRIER-SCHRÄNKE



Cooler Luxus

Willkommen in unserer Welt der Kühl- und Gefriergeräte, wo Innovation auf Funktionalität trifft und Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben als je zuvor! Unsere state-of-the-art Geräte kombinieren Stil und Leistung, um den täglichen Bedürfnissen perfekt gerecht zu werden.

Mit einer Vielzahl von Features wie zum Beispiel Touchscreen-Steuerung, individuell einstellbaren Temperaturzonen und speziellen Frischebehältern bieten unsere Kühl- und Gefrierschränke höchsten Komfort und maximale Flexibilität.

Nie war es einfacher, seinen Lebensmittelbedarf zu organisieren und aufzubewahren. Dank energieeffizienter Technologie sparen Sie nicht nur Geld, sondern leisten auch einen Beitrag zum Umweltschutz. Unsere Geräte sind so konzipiert, dass sie minimalen Energieverbrauch bei maximaler Leistung gewährleisten.





Auch wenn ich gerne koche und backe, meine heimliche Leidenschaft gilt Desserts aller Art. Was gibt es Schöneres, als etwas Süßes zum Abschluß eines Menüs? Für den Fall, dass es mal einfach nur schnell gehen muss, habe ich immer ein leckeres Speiseeis in meinem Gefrierschrank.



Alles im Griff
Elektronische Steuerung

Ein smarter Küchenhelfer ist die elektronische Steuerung. Diese clevere Technologie bringt Kühlen auf ein neues Level und sorgt dafür, dass Sie immer die volle Kontrolle haben. Mit der elektronischen Steuerung können Sie, ähnlich wie bei einem digitalen Thermostat, die Temperatur gradgenau einstellen. Aber nicht nur das: Viele vonReiter Kühlschränke bieten zusätzliche Funktionen wie Schnellkühlen, Urlaubsmodus oder Alarmfunktionen, falls die Tür mal offen bleibt.

Nie wieder abtauen!
NoFrost

Nie wieder den Kühl- oder Gefrierschrank abtauen müssen – das ist NoFrost! Dank dieser innovativen Technologie gehört Eisbildung der Vergangenheit an. Ein Umluftsystem leitet Feuchtigkeit nach draußen, bevor sie zu Eis werden kann. Das bedeutet für Sie weniger Arbeit, konstante Leistung und optimale Temperaturen. Ihre Lebensmittel bleiben länger frisch und knackig. Zudem bleibt der Energieverbrauch niedrig. NoFrost bietet mehr Komfort, bessere Lebensmittelqualität und geringere Betriebskosten – ein Gewinn für jeden Haushalt!





Frische im Griff
Feuchtigkeitsregulierung

Die Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung ist der Schlüssel zu einer frischen, gesunden und nachhaltigen Küche. Sie sorgt dafür, dass Obst und Gemüse stets unter optimalen Bedingungen gelagert werden und erlaubt es Ihnen, das Klima in der Schublade genau zu steuern. Ein einfach verstellbarer Regler hilft Ihnen, die perfekte Balance zwischen Feuchtigkeit und Trockenheit zu finden. So bleiben Salatblätter, Karotten und Co. länger knackig und frisch. Das Ergebnis? Weniger Lebensmittelverschwendung und mehr Genuss.



Nachhaltig sparen
ECO-Funktion

Die ECO-Funktion optimiert die Temperaturregelung in Ihrem Kühlschrank und passt den Energieverbrauch intelligent an. Das ist interessant für alle die Geld sparen und der Umwelt etwas Gutes tun wollen. Ihr Kühlschrank hält Ihre Lebensmittel weiterhin frisch und sicher, aber mit minimalem Stromverbrauch. Besonders praktisch ist dieser Modus, wenn der Kühlschrank nur teilweise gefüllt ist oder Sie längere Zeit unterwegs sind. Ihr Gerät läuft effizienter, die Stromrechnung sinkt und Sie leisten einen Beitrag zum Umweltschutz. Eine Win-Win-Situation für Sie und die Natur!


Perfekte Ausleuchtung
Smart LED Light

Die Smart LED Light Technologie sorgt nicht nur für eine gleichmäßige Ausleuchtung aller Bereiche, sondern spart auch Energie. Die LEDs schalten sich automatisch ein, sobald die Tür geöffnet wird, und bieten eine klare Sicht auf alle Ihre Lebensmittel. Die langlebigen LEDs halten viel länger als herkömmliche Glühbirnen, was den Wartungsaufwand minimiert. Genießen Sie Komfort und Effizienz mit der Smart LED Light Beleuchtung!



Platzwunder für Ihre Getränke
Der Flaschenhalter

Erleben Sie die ultimative Ordnung und Frische mit unserem innovativen Flaschenhalter! Schluss mit herumrollenden Flaschen und Chaos im Kühlschrank – dieser clevere Helfer schafft Platz und Übersichtlichkeit. Egal ob Wein, Saft oder Limonade, Ihre Lieblingsgetränke sind stets griffbereit und sicher verstaut. Verleihen Sie Ihrem Kühlschrank das gewisse Extra an Komfort und Stil. Holen Sie sich den Flaschenhalter und genießen Sie perfekt organisierte Kühlgenüsse!



Der Sommer kann kommen
Twist-Icemaker

Eine praktische Innovation in der Eiswürfelherstellung ist unser Twist-Icemaker! Einfach frisches Wasser oben in die speziellen Eiswürfelförmchen geben, kurz einfrieren lassen und mit einer sanften Drehbewegung die perfekt geformten Eiswürfel in die darunterliegende Schublade kippen. So haben Sie immer frische Eiswürfel zur Hand – schnell, einfach und ohne Kleckern. Ideal für erfrischende Getränke an heißen Tagen!





Erstklassige Einzelgeräte – grandiose Kombi!

Zwei Geräte –
ein großartiges Kühlerlebnis

Die vollständige Produktbeschreibung des Stand-Gefrierschrankes LECH und Stand-Vollraumkühlschrankes KITZBÜHEL, die sich ideal zur Side-by-Side-Kombi verbinden lassen finden Sie auf Seite 60.



Weiß

Stand-Gefrierschrank LECH WEISS

GS295-NF-H-040D weiss

Ausstattung:	
Display mit Temperaturanzeige	LED
Temperaturregelung, Steuerung	elektronisch
Schnell-Gefrierfunktion	•
Urlaubsfunktion	-
Türalarm	akustisch
ECO-Funktion	•
Tastensperre	•
Umluftventilator	•
Beleuchtung Gefrierraum	•
Standfüße	2 vorne
Rollen	2 hinten

Gefrierteil:	
NoFrost	•
Abtauvorgang	automatisch
Glasablagen I davon verstellbar	3 I 1
Gefrierschubladen	4
Türablagen	2
Twist Ice Maker	•

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch pro Jahr	196,70 kWh
Nutzinhalt gesamt	274 l
Gefriervermögen	17,0 kg/24h
Lagerzeit bei Störung	9,00 Std
Klimaklasse	SN-T
Türanschlag	links, wechselbar
Geräusch	39 dB(A) re1pW
Gerätemaße HxBxT	185,0 x 60,0 x 66,0 cm
Gewicht brutto/netto	82,3 / 76,6 kg
Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Absicherung / Anschlusswert	1,3 A / 140 W
Kabellänge	175 cm

Artikel-Nummer	811330400
EAN	4016572414400



Weiß

Stand-Vollraumkühlschrank KITZBÜHEL WEISS

KS360-V-HE-040D weiss

Ausstattung:	
Display mit Temperaturanzeige	LED
Temperaturregelung, Steuerung	elektronisch
Schnell-Kühlfunktion	•
Urlaubsfunktion	•
Türalarm	akustisch
ECO-Funktion	-
Tastensperre	•
Umluftventilator	•
Beleuchtung Kühlraum	•
Standfüße	2 vorne
Rollen	2 hinten

Kühlteil:	
Abtauvorgang	automatisch
Feuchtigkeitsregulierung	•
Glasablagen I davon verstellbar	5 I 1
Flaschenablage	•
Obst- und Gemüseschubladen	3
Türablagen	4
Eierablagen	1

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch pro Jahr	94,00 kWh
Nutzinhalt gesamt	359 l
Gefriervermögen	-
Klimaklasse	SN-ST
Türanschlag	rechts, wechselbar
Geräusch	40 dB(A) re1pW
Gerätemaße HxBxT	185,0 x 60,0 x 66,0 cm
Gewicht brutto/netto	78,8 / 73,1 kg
Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Absicherung / Anschlusswert	0,75 A / 100 W
Kabellänge	175 cm

Artikel-Nummer	810542400
EAN	4016572414448



Inoxlook

Stand-Gefrierschrank LECH INOXLOOK

GS295-NF-H-040D inoxlook

Ausstattung:	
Display mit Temperaturanzeige	LED
Temperaturregelung, Steuerung	elektronisch
Schnell-Gefrierfunktion	•
Urlaubsfunktion	-
Türalarm	akustisch
ECO-Funktion	•
Tastensperre	•
Umluftventilator	•
Beleuchtung Gefrierraum	•
Standfüße	2 vorne
Rollen	2 hinten

Gefrierteil:	
NoFrost	•
Abtauvorgang	automatisch
Glasablagen I davon verstellbar	3 I 1
Gefrierschubladen	4
Türablagen	2
Twist Ice Maker	•

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch pro Jahr	196,70 kWh
Nutzinhalt gesamt	274 l
Kühlen I Gefrieren	274 I I -
Gefriervermögen	17,0 kg/24h
Lagerzeit bei Störung	9,00 Std
Klimaklasse	SN-T
Türanschlag	links, wechselbar
Geräusch	39 dB(A) re1pW
Gerätemaße HxBxT	185,0 x 60,0 x 66,0 cm
Gewicht brutto/netto	82,3 / 76,6 kg
Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Absicherung / Anschlusswert	1,3 A / 140 W
Kabellänge	175 cm

Artikel-Nummer	811330401
EAN	4016572414752



Inoxlook



Inoxlook-az

Inoxlook-az

Stand-Vollraumkühlschrank KITZBÜHEL INOXLOOK

KS360-V-HE-040D inoxlook

Ausstattung:	
Display mit Temperaturanzeige	LED
Temperaturregelung, Steuerung	elektronisch
Schnell-Kühlfunktion	•
Urlaubsfunktion	•
Türalarm	akustisch
ECO-Funktion	-
Tastensperre	•
Umluftventilator	•
Beleuchtung Kühlraum	•
Standfüße	2 vorne
Rollen	2 hinten

Kühlteil:	
Abtauvorgang	automatisch
Feuchtigkeitsregulierung	•
Glasablagen | davon verstellbar	5 | 1
Flaschenablage	•
Obst- und Gemüseschubladen	3
Türablagen	4
Eierablagen	1

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch pro Jahr	94,00 kWh
Nutzinhalt gesamt	359 l
Gefriervermögen	-
Klimaklasse	SN-ST
Türanschlag	rechts, wechselbar
Geräusch	40 dB(A) re1pW
Gerätemaße HxBxT	185,0 x 60,0 x 66,0 cm
Gewicht brutto/netto	78,8 / 73,1 kg
Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Absicherung / Anschlusswert	0,75 A / 100 W
Kabellänge	175 cm

Artikel-Nummer	810542401
EAN	4016572414493

Stand-Gefrierschrank LECH INOXLOOK-AZ

GS295-NF-H-040D inoxlook-az

Ausstattung:	
Display mit Temperaturanzeige	LED
Temperaturregelung, Steuerung	elektronisch
Schnell-Gefrierfunktion	•
Urlaubsfunktion	-
Türalarm	akustisch
ECO-Funktion	•
Tastensperre	•
Umluftventilator	•
Beleuchtung Gefrierraum	•
Standfüße	2 vorne
Rollen	2 hinten

Gefrierteil:	
NoFrost	•
Abtauvorgang	automatisch
Glasablagen | davon verstellbar	3 | 1
Gefrierschubladen	4
Türablagen	2
Twist Ice Maker	•

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch pro Jahr	196,70 kWh
Nutzinhalt gesamt	274 l
Kühlen | Gefrieren	274 l | -
Gefriervermögen	17,0 kg/24h
Lagerzeit bei Störung	9,00 Std
Klimaklasse	SN-T
Türanschlag	links, wechselbar
Geräusch	39 dB(A) re1pW
Gerätemaße HxBxT	185,0 x 60,0 x 66,0 cm
Gewicht brutto/netto	82,3 / 76,6 kg
Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Absicherung / Anschlusswert	1,3 A / 140 W
Kabellänge	175 cm

Artikel-Nummer	811330402
EAN	4016572414769

Stand-Vollraumkühlschrank KITZBÜHEL INOXLOOK-AZ

KS360-V-HE-040D inoxlook-az

Ausstattung:	
Display mit Temperaturanzeige	LED
Temperaturregelung, Steuerung	elektronisch
Schnell-Kühlfunktion	•
Urlaubsfunktion	•
Türalarm	akustisch
ECO-Funktion	-
Tastensperre	•
Umluftventilator	•
Beleuchtung Kühlraum	•
Standfüße	2 vorne
Rollen	2 hinten

Kühlteil:	
Abtauvorgang	automatisch
Feuchtigkeitsregulierung	•
Glasablagen | davon verstellbar	5 | 1
Flaschenablage	•
Obst- und Gemüseschubladen	3
Türablagen	4
Eierablagen	1

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch pro Jahr	94,00 kWh
Nutzinhalt gesamt	359 l
Gefriervermögen	-
Klimaklasse	SN-ST
Türanschlag	rechts, wechselbar
Geräusch	40 dB(A) re1pW
Gerätemaße HxBxT	185,0 x 60,0 x 66,0 cm
Gewicht brutto/netto	78,8 / 73,1 kg
Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Absicherung / Anschlusswert	0,75 A / 100 W
Kabellänge	175 cm

Artikel-Nummer	810542402
EAN	4016572414509





Inoxlook-Weiß

Einbau-Multidoor
ST. MORITZ INOXLOOK-WEISS
EMD470-170-200E inoxlook-weiss

Ausstattung:	
Display mit Temperaturanzeige	digital
Temperaturregelung, Steuerung	elektronisch
Kühlen-Gefrieren separat regulierbar	•
Schnell-Kühl- I Gefrierfunktion	• I •
Urlaubsfunktion	-
Türalarm	•
ECO-Funktion	-
Tastensperre	-
Beleuchtung Kühl- und Gefrierraum	• I •
Umluftventilator	•
Standfüße	2 vorne
Rollen	2 hinten

Kühlteil:	
NoFrost	•
Abtauvorgang	automatisch
Feuchtigkeitsregulierung	•
Frischhaltefach	•
Glasablagen I davon verstellbar	2 I 1
Obst- und Gemüseschublade	2
Türablagen I Eierablagen	6 I 2

Gefrierteil:	
NoFrost	•
Abtauvorgang	automatisch
Gefrierschubladen	4
Ablage	-

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch pro Jahr	316,00 kWh
Nutzinhalt gesamt	466 l
Kühlen I Gefrieren	270 l I 167,0 l
Gefriervermögen	9,0 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störung	10,00 Std
Klimaklasse	SN-ST-N-T
Türanschlag	links und rechts
Geräusch	38 dB(A) re1pW
Gerätemaße HxBxT	193,0 x 83,3 x 57,8 cm
Gewicht brutto/netto	95,0 / 86,0 kg
Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Absicherung / Anschlusswert	1,5 A / 180 W
Kabellänge	240 cm

Artikel-Nummer	814800300
EAN	4016572419917



Inoxlook-az

Einbau-Multidoor
ST. MORITZ INOXLOOK-AZ
EMD470-170-200E inoxlook-az

Ausstattung:	
Display mit Temperaturanzeige	digital
Temperaturregelung, Steuerung	elektronisch
Kühlen-Gefrieren separat regulierbar	•
Schnell-Kühl- I Gefrierfunktion	• I •
Urlaubsfunktion	-
Türalarm	•
ECO-Funktion	-
Tastensperre	-
Beleuchtung Kühl- und Gefrierraum	• I •
Umluftventilator	•
Standfüße	2 vorne
Rollen	2 hinten

Kühlteil:	
NoFrost	•
Abtauvorgang	automatisch
Feuchtigkeitsregulierung	•
Frischhaltefach	•
Glasablagen I davon verstellbar	2 I 1
Obst- und Gemüseschublade	2
Türablagen I Eierablagen	6 I 2

Gefrierteil:	
NoFrost	•
Abtauvorgang	automatisch
Gefrierschubladen	4
Ablage	-

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch pro Jahr	316,00 kWh
Nutzinhalt gesamt	466 l
Kühlen I Gefrieren	270 l I 167,0 l
Gefriervermögen	9,0 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störung	10,00 Std
Klimaklasse	SN-ST-N-T
Türanschlag	links und rechts
Geräusch	38 dB(A) re1pW
Gerätemaße HxBxT	193,0 x 83,3 x 57,8 cm
Gewicht brutto/netto	95,0 / 86,0 kg
Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Absicherung / Anschlusswert	1,5 A / 180 W
Kabellänge	240 cm

Artikelnummer	814800301
EAN	4016572419924



Schwarz-Glas

Einbau-Multidoor
ST. MORITZ SCHWARZ-GLAS
EMD470-170-200E schwarz-glas

Ausstattung:	
Display mit Temperaturanzeige	digital
Temperaturregelung, Steuerung	elektronisch
Kühlen-Gefrieren separat regulierbar	•
Schnell-Kühl- I Gefrierfunktion	• I •
Urlaubsfunktion	-
Türalarm	•
ECO-Funktion	-
Tastensperre	-
Beleuchtung Kühl- und Gefrierraum	• I •
Umluftventilator	•
Standfüße	2 vorne
Rollen	2 hinten

Kühlteil:	
NoFrost	•
Abtauvorgang	automatisch
Feuchtigkeitsregulierung	•
Frischhaltefach	•
Glasablagen I davon verstellbar	2 I 1
Obst- und Gemüseschublade	2
Türablagen I Eierablagen	6 I 2

Gefrierteil:	
NoFrost	•
Abtauvorgang	automatisch
Gefrierschubladen	4
Ablage	-

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch pro Jahr	316,00 kWh
Nutzinhalt gesamt	466 l
Kühlen I Gefrieren	270 l I 167,0 l
Gefriervermögen	9,0 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störung	10,00 Std
Klimaklasse	SN-ST-N-T
Türanschlag	links und rechts
Geräusch	38 dB(A) re1pW
Gerätemaße HxBxT	193,0 x 83,3 x 57,8 cm
Gewicht brutto/netto	95,0 / 86,0 kg
Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Absicherung / Anschlusswert	1,5 A / 180 W
Kabellänge	240 cm

Artikel-Nummer	814800302
EAN	4016572419931



Inoxlook
Inoxlook-az

Multidoor
SCHWANGAU INOXLOOK
SCHWANGAU INOXLOOK-AZ
MD425-150-040C inoxlook
MD425-150-040C inoxlook-az

Ausstattung:	
Display mit Temperaturanzeige	digital
Temperaturregelung, Steuerung	elektronisch
Kühlen-Gefrieren separat regulierbar	•
Schnell-Kühl- I Gefrierfunktion	• I •
Urlaubsfunktion	•
Türalarm	•
ECO-Funktion	•
Tastensperre	•
Beleuchtung Kühl- und Gefrierraum	-
Umluftventilator	•
Standfüße	2 vorne
Rollen	2 hinten

Kühlteil:	
NoFrost	•
Abtauvorgang	automatisch
Feuchtigkeitsregulierung	•
Frischhaltefach	•
Glasablagen I davon verstellbar	3 I 2
Obst- und Gemüseschublade	2
Türablagen I Eierablagen	6 I 2

Gefrierteil:	
NoFrost	•
Abtauvorgang	automatisch
Gefrierschubladen	4
Ablage	2

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch	182,00 kWh/Jahr
Nutzinhalt gesamt	421 l
Kühlen I Gefrieren	271,0 l I 150,0 l
Gefriervermögen	10,0 kg/24h
Lagerzeit bei Störung	15,00 Std
Klimaklasse	SN-ST
Türanschläge	links und rechts
Geräusch	39 dB(A) re1pW
Gerätemaße HxBxT	180,0 x 79,5 x 70,0 cm
Gewicht brutto/netto	104,5 / 97,6 kg
Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Absicherung / Anschlusswert	1,5 A / 180 W
Kabellänge	180 cm

Artikel-Nummer	812160500
EAN	4016572418316
Artikel-Nummer	812160501
EAN	4016572418323

Kühlschrank-Guide für langanhaltende Frische



Eier, Butter, Marmelade


zubereitete Speisen, Kuchen

Dosen, Ketchup, Mayonnaise, Senf

Käse, Joghurt, Sahne, Feinkost

Getränke, Milch

Fleisch, Fisch, Wurst



Perfekte Übersicht
Smartes LED-Panel

Erleben Sie moderne Eleganz kombiniert mit höchster Funktionalität. Das integrierte LED-Display sorgt für klare, intuitive Kontrolle und stilvolle Präsentation Ihrer Küchlschrankfunktionen. Mit brillianter Darstellung und unaufdringlicher Eleganz bringt es Hightech direkt in Ihre Küche – für Komfort, der begeistert.

Volle Flexibilität!
Schlepp- und Festtürmontage

Schlepptür- und Festtürmontage sind bewährte Lösungen, um Einbaugeräte elegant in Möbel zu integrieren. Bei der Schlepptür wird die Möbeltür über Gleitschienen mitgeführt, bei der Festtür fest verschraubt. Beide Systeme sorgen für harmonisches Design und zuverlässige Funktion.



Elegant, leise, praktisch
Schlepptürmontage

Bei der Schlepptürmontage zieht die Möbeltür die Gerätetür über Gleitschienen mit – flexibel, einfach austauschbar.



Feste Einheit
Festtürmontage

Bei der Festtürmontage sind Möbel- und Gerätetür fest verschraubt – beide bewegen sich immer als eine Einheit.



Weiß

Einbau-Kühl-Gefrierkombination DAVOS

VREKGC178-NF-FE-010E


Ausstattung:	
Schlepptür- I Festtürmontage	- I •
Standfüße	-
Display mit Temperaturanzeige	LED
Temperaturregelung, Steuerung	elektronisch
Schnell-Kühl- I Gefrierfunktion	• I •
Türalarm I Inverter Kompressor	• I -
Standfüße	-

Kühlteil:	
Abtauvorgang	automatisch
Beleuchtung	•
Glasablagen I davon verstellbar	4 I 1
Flaschenablage I Flaschenkamm	• I 1
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablagen I Eierablagen	3 I 2
Butter-/Käsefach mit Klappe	•

Gefrierteil:	
NoFrost, Abtauvorgang	automatisch
Gefrierschubladen	3
Ablage	-

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch	217,18 kWh/Jahr
Nutzinhalt gesamt	246 l
Kühlen I Gefrieren	183,0 l I 63,0 l
Lagerzeit bei Störung	12,00 Std
Gefriervermögen	3,0 kg/24h
Klimaklasse	N-ST
Türanschlag	rechts, wechselbar
Geräusch	38 dB(A) re1pW
Nischenmaße	177,2 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße HxBxT	178,2 x 54,5 x 54,0 cm
Gewicht brutto/netto	57,5 / 53,1 kg
Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Absicherung / Anschlusswert	1,2 A / 180 W
Kabellänge	200 cm

Artikel-Nummer	844650300
EAN	4058668003556





Weiß

Einbau-Kühl-Gefrierkombination GARMISCH

VREKGC178-NF-010E


Ausstattung:	
Schlepptür- I Festtürmontage	• I -
Standfüße	-
Display mit Temperaturanzeige	LED
Temperaturregelung, Steuerung	elektronisch
Schnell-Kühl- I Gefrierfunktion	• I -
Türalarm I Inverter Kompressor	• I -
Standfüße	-

Kühlteil:	
Abtauvorgang	automatisch
Beleuchtung	•
Glasablagen I davon verstellbar	4 I 1
Flaschenablage I Flaschenkamm	• I 1
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablagen I Eierablagen	3 I 2
Butter-/Käsefach mit Klappe	•

Gefrierteil:	
NoFrost, Abtauvorgang	automatisch
Gefrierschubladen	3
Ablage	-

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch	217,18 kWh/Jahr
Nutzinhalt gesamt	246 l
Kühlen I Gefrieren	183,0 l I 63,0 l
Lagerzeit bei Störung	12,00 Std
Gefriervermögen	3,0 kg/24h
Klimaklasse	N-ST
Türanschlag	rechts, wechselbar
Geräusch	38 dB(A) re1pW
Nischenmaße	177,2 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße HxBxT	178,2 x 54,5 x 54,0 cm
Gewicht brutto/netto	57,5 / 53,1 kg
Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Absicherung / Anschlusswert	1,2 A / 180 W
Kabellänge	200 cm

Artikel-Nummer	844620300
EAN	4058668004041





Weiß

Einbau-Kühl-Gefrierkombination ISCHGL

VREKGC17811-040D


Ausstattung:	
Schlepptür- I Festtürmontage	• I -
Standfüße	-
Display mit Temperaturanzeige	LED
Temperaturregelung, Steuerung	elektronisch
Schnell-Kühl- I Gefrierfunktion	• I •
Türalarm I Inverter Kompressor	akustisch I -
Standfüße	-

Kühlteil:	
Abtauvorgang	automatisch
Beleuchtung	•
Glasablagen I davon verstellbar	5 I 3
Flaschenablage I Flaschenkamm	• I -
Obst- und Gemüseschublade	2
Türablagen I Eierablagen	3 I 2
Butter-/Käsefach mit Klappe	-

Gefrierteil:	
Abtauvorgang	maunell
Gefrierschubladen	3
Ablage	-

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch	173,00 kWh/Jahr
Nutzinhalt gesamt	249 l
Kühlen I Gefrieren	179,0 l I 70,0 l
Lagerzeit bei Störung	10,00 Std
Gefriervermögen	3,2 kg/24h
Klimaklasse	N-ST
Türanschlag	rechts, wechselbar
Geräusch	39 dB(A) re1pW
Nischenmaße	177,2 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße HxBxT	178,0 x 54,0 x 54,0 cm
Gewicht brutto/netto	57,9 / 53,3 kg
Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Absicherung / Anschlusswert	0,75 A / 115 W
Kabellänge	200 cm

Artikel-Nummer	844615400
EAN	4058668004485





Weiß

Einbau-Kühl-Gefrierkombination AROSA

VREKGC-E-14410D

Ausstattung:	
Schlepptür- I Festtürmontage	• I -
Standfüße	-
Display mit Temperaturanzeige	-
Temperaturregelung, Steuerung	manuell
Schnell-Kühl- I Gefrierfunktion	- I •
Türalarm I Inverter Kompressor	- I •
Standfüße	-

Kühlteil:	
Abtauvorgang	automatisch
Beleuchtung	•
Glasablagen I davon verstellbar	4 I 3
Flaschenablage I Flaschenkamm	- I -
Obst- und Gemüseschublade	2
Türablagen I Eierablagen	3 I 1
Butter-/Käsefach mit Klappe	-

Gefrierteil:	
Abtauvorgang	manuell
Gefrierschubladen	2
Ablage	-

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch	155,00 kWh/Jahr
Nutzinhalt gesamt	212 l
Kühlen I Gefrieren	162,0 l I 50,0 l
Lagerzeit bei Störung	12,00 Std
Gefriervermögen	2,6 kg/24h
Klimaklasse	SN-ST
Türanschlag	rechts, wechselbar
Geräusch	39 dB(A) re1pW
Nischenmaße	144,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße HxBxT	144,0 x 54,0 x 54,0 cm
Gewicht brutto/netto	44,1/40,2 kg
Spannung/Frequenz	220-240 V~/50 Hz
Absicherung/Anschlusswert	0,8 A/80 W
Kabellänge	180 cm

Artikel-Nummer	844375400
EAN	4058668004270

Weiß

Einbau-Kühl-Gefrierkombination ARLBERG

VREDTC-E-14410D

Ausstattung:	
Schlepptür- I Festtürmontage	• I -
Standfüße	2 vorne
Display mit Temperaturanzeige	-
Temperaturregelung I Steuerung	manuell
Schnell-Kühl- I Gefrierfunktion	- I -
Türalarm I Inverter Kompressor	- I •
Standfüße	2 vorne

Kühlteil:	
Abtauvorgang	automatisch
Beleuchtung	•
Glasablagen I davon verstellbar	4 I 1
Flaschenablage I Flaschenkamm	- I -
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablagen I Eierablagen	4 I 1
Butter-/Käsefach mit Klappe	-

Gefrierteil:	
Abtauvorgang	manuell
Gefrierschubladen	-
Ablage	1

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch	141,00 kWh/Jahr
Nutzinhalt gesamt	220 l
Kühlen I Gefrieren	183,0 l I 37,0 l
Lagerzeit bei Störung	15,00 Std
Gefriervermögen	2,6 kg/24h
Klimaklasse	SN-ST
Türanschlag	rechts, wechselbar
Geräusch	39 dB(A) re1pW
Nischenmaße	144,8 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße HxBxT	144,0 x 54,0 x 54,0 cm
Gewicht brutto/netto	42,7/38,8 kg
Spannung/Frequenz	220-240 V~/50 Hz
Absicherung/Anschlusswert	0,8 A/80 W
Kabellänge	180 cm

Artikel-Nummer	844355400
EAN	4058668004263



Weiß

Einbau-Vollraumkühlschrank ZERMATT


VREVKS12211-040E


Ausstattung:	
Schlepptür- I Festtürmontage	• I -
Standfüße	-
Display mit Temperaturanzeige	LED
Temperaturregelung, Steuerung	elektronisch
Schnell-Kühl- I Gefrierfunktion	• I -
Türalarm I Inverter Kompressor	akustisch I -
Standfüße	-


Kühlteil:	
Abtauvorgang	automatisch
Beleuchtung	•
Glasablagen I davon verstellbar	4 I 3
Flaschenablage I Flaschenkamm	- I -
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablagen I Eierablagen	3 I 2
Butter-/Käsefach mit Klappe	-

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch	100,00 kWh/Jahr
Nutzinhalt gesamt	199 l
Kühlen	199,0 l
Gefriervermögen	-
Klimaklasse	N-ST
Türanschlag	rechts, wechselbar
Geräusch	39 dB(A) re1pW
Nischenmaße	121,8 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße HxBxT	123,0 x 54,0 x 54,0 cm
Gewicht brutto/netto	40,0/37,1 kg
Spannung/Frequenz	220-240 V~/50 Hz
Absicherung/Anschlusswert	0,6 A/80 W
Kabellänge	200 cm

Artikel-Nummer	844253300
EAN	4058668004102









Weiß

Einbau-Vollraumkühlschrank FELDBERG

VREKS088-V-FE-90E

Ausstattung:	
Schlepptür- I Festtürmontage	- I •
Standfüße	-
Display mit Temperaturanzeige	LED
Temperaturregelung, Steuerung	elektronisch
Schnell-Kühl- I Gefrierfunktion	- I -
Türalarm I Temperaturalarm	• I •

Kühlteil:	
Abtauvorgang	manuell
Beleuchtung	•
Glasablagen I davon verstellbar	3 I 2
Flaschenablage I Flaschenkamm	- I -
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablagen I Eierablagen	3 I 1
Butter-/Käsefach mit Klappe	-

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch	93,00 kWh/Jahr
Nutzinhalt gesamt	135 l
Kühlen	135,0 l
Klimaklasse	N-ST
Türanschlag	rechts, wechselbar
Geräusch	40 dB(A) re1pW
Nischenmaße	88,0 x 56,0 x 56,0 cm
Gerätemaße HxBxT	87,8 x 55,0 x 54,6 cm
Gewicht brutto/netto	29,1/26,4 kg
Spannung/Frequenz	220-240 V~/50 Hz
Absicherung/Anschlusswert	0,28 A/53 W
Kabellänge	150 cm

Artikel-Nummer	844165301
EAN	4058668003730

Weiß

Einbau-Kühlschrank SÖLDEN

VREKS088-4-FE-90E

Ausstattung:	
Schlepptür- I Festtürmontage	- I •
Standfüße	-
Display mit Temperaturanzeige	LED
Temperaturregelung, Steuerung	elektronisch
Schnell-Kühl- I Gefrierfunktion	- I •
Türalarm I Temperaturalarm	• I •

Kühlteil:	
Abtauvorgang	manuell
Beleuchtung	•
Glasablagen I davon verstellbar	2 I 1
Flaschenablage I Flaschenkamm	- I -
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablagen I Eierablagen	3 I 1
Butter-/Käsefach mit Klappe	-

Gefrierteil:	
Abtauvorgang	manuell
Gefrierfach mit Klappe	1
Ablage	-

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch	144,00 kWh/Jahr
Nutzinhalt gesamt	119 l
Kühlen I Gefrieren	104,0 l I 15,0 l
Lagerzeit bei Störung	8,00 Std
Gefriervermögen	2,0 kg/24h
Klimaklasse	N-ST
Türanschlag	rechts, wechselbar
Geräusch	40 dB(A) re1pW
Nischenmaße	87,8 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße HxBxT	87,8 x 55,0 x 54,6 cm
Gewicht brutto/netto	29,8/27,2 kg
Spannung/Frequenz	220-240 V~/50 Hz
Absicherung/Anschlusswert	2 A/65 W
Kabellänge	180 cm

Artikel-Nummer	844177301
EAN	4058668003747



Weiß

Einbau-Kühlschrank WINTERBERG

VREKS08811-E-040D


Ausstattung:	
Schlepptür- I Festtürmontage	• I -
Standfüße	-
Display mit Temperaturanzeige	-
Temperaturregelung, Steuerung	elektronisch
Schnell-Kühl- I Gefrierfunktion	- I -
Türalarm I Temperaturalarm	optisch I -


Kühlteil:	
Abtauvorgang	automatisch
Beleuchtung	•
Glasablagen I davon verstellbar	2 I 1
Flaschenablage I Flaschenkamm	- I -
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablagen I Eierablagen	3 I 2
Butter-/Käsefach mit Klappe	•


Gefrierteil:	
Abtauvorgang	manuell
Gefrierfach mit Klappe	1
Ablage	-

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch	114,00 kWh/Jahr
Nutzinhalt gesamt	118 l
Kühlen I Gefrieren	104,0 l I 14,0 l
Lagerzeit bei Störung	10,00 Std
Gefriervermögen	2,0 kg/24h
Klimaklasse	N-ST
Türanschlag	rechts, wechselbar
Geräusch	39 dB(A) re1pW
Nischenmaße	87,6 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße HxBxT	88,0 x 54,5 x 54,0 cm
Gewicht brutto/netto	28,8/26,8 kg
Spannung/Frequenz	220-240 V~/50 Hz
Absicherung/Anschlusswert	0,75 A/100 W
Kabellänge	200 cm

Artikel-Nummer	844147400
EAN	4058668004096









Weiß

Einbau-Vollraumkühlschrank SANTA-FEE


VREVKS08811-040E

Ausstattung:	
Schlepptür- I Festtürmontage	• I -
Standfüße	-
Display mit Temperaturanzeige	-
Temperaturregelung, Steuerung	manuell
Schnell-Kühl- I Gefrierfunktion	- I -
Türalarm I Temperaturalarm	- I -

Kühlteil:	
Abtauvorgang	automatisch
Beleuchtung	•
Glasablagen I davon verstellbar	3 I 2
Flaschenablage I Flaschenkamm	- I -
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablagen I Eierablagen	3 I 2
Butter-/Käsefach mit Klappe	•

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch	92,00 kWh/Jahr
Nutzinhalt gesamt	129 l
Kühlen	129,0 l
Klimaklasse	N-ST
Türanschlag	rechts, wechselbar
Geräusch	39 dB(A) re1pW
Nischenmaße	87,6 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße HxBxT	88,0 x 54,0 x 54,0 cm
Gewicht brutto/netto	29,5 / 27,7 kg
Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Absicherung / Anschlusswert	0,45 A / 80 W
Kabellänge	200 cm

Artikel-Nummer	844130301
EAN	4058668004089





Cremiges Vanilleeis

FÜR 5 PORTIONEN

250 ml Milch
250 ml Sahne
1 Vanilleschote
6 Eigelb
125 g feiner Zucker

1 Milch und Sahne in einen Topf geben. Die Vanilleschote längs aufschneiden und hinzufügen. Die Mischung zum Kochen bringen, dann vom Herd nehmen und 10 Minuten ziehen lassen.

2 Eigelbe und Zucker mit einem Schneebesen zu einer breiigen Masse schlagen. Die Vanilleschote aus der Milch nehmen, das Mark auskratzen und zur Milch geben.

3 Die warme Sahne-Milch-Mischung langsam unter die Eigelb-Zucker-Mischung rühren. Die Mischung zurück in den Topf geben und bei sehr schwacher Hitze unter ständigem Rühren 5-10 Minuten eindicken lassen.

4 Anschließend die Mischung in einer Schüssel auf Zimmertemperatur abkühlen lassen, dabei gelegentlich umrühren. Die abgekühlte Masse in einen Metallbehälter füllen, mit Frischhaltefolie oder Backpapier abdecken und in die Gefriertruhe stellen.

5 Nach etwa 1 1/2 Stunden umrühren und die Creme glatt streichen. Anschließend wieder in die Gefriertruhe stellen und weiter einfrieren.

ZUBEREITUNGSZEIT 0,5 Stunde
SCHWIERIGKEIT leicht

GESCHMACKSACHEN
JAN VON REITERS REZEPTE

GESCHIRR-SPÜLER



Für glänzende Ergebnisse

So spült man heute! Mit innovativen Funktionen und erstklassiger Leistung machen wir das lästige Geschirrspülen zu einer Sache der Vergangenheit. Unsere Geräte bieten eine Vielzahl von praktischen Features wie zum Beispiel intelligente Sensorik, unterschiedliche Reinigungsprogramme und platzsparende Gestaltung. Nie war es einfacher, Geschirr strahlend sauber zu bekommen.

Dank energieeffizienter Technologie sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch Wasser und Energie.

Erleben Sie den Luxus von makellos sauberem Geschirr bei minimalem Aufwand. Unsere Geschirrspüler sind die perfekte Ergänzung für jede moderne Küche und machen den Abwasch zum Kinderspiel.



Perfekt getrocknetes Geschirr
Automatische Türöffnung

Nach jedem Spülgang öffnet sich die Tür automatisch, so dass frische Luft einströmen und Ihr Geschirr makellos trocknen kann. Kein lästiges Nachtrocknen mehr, keine Feuchtigkeitsflecken. Diese clevere Technologie sorgt für perfekte Ergebnisse und spart Ihnen wertvolle Zeit und Energie. Mit der automatischen Türöffnung gehört mühsames Polieren der Vergangenheit an – für strahlend sauberes und trockenes Geschirr, jedes Mal!



Endlich Platz für alles
Das Raumwunder

In unserem XXL-Geschirrspüler DONAU finden selbst große Teller bis 33 cm mühelos ihren Platz.

KAUM ZU SEHEN, KAUM ZU HÖREN...


Mit höchstem Komfort
Energie sparen – in XXL

Der XXL-Geschirrspüler DONAU ist ideal für Küchen mit Arbeitshöhe über 85 cm. Er bietet Platz für bis zu 16 Maßgedecke – perfekt für Familien oder gesellige Runden. Der Abwasch gelingt in einem Durchgang, ohne Vorsortieren oder Nachspülen. Im Unterkorb finden auch große Teller bis 33 cm Durchmesser Platz. Das Gerät kombiniert clevere Raumnutzung mit Zeit- und Kostenersparnis für spürbar mehr Komfort im Alltag.

XXL-Komfort –
auch beim Einbau

VONREITER-Geschirrspüler überzeugen durch Leistung und einfache Installation. Mit Sliding-Door-Technik und Flexi-Schanier hebt sich die Front sanft an und gleitet nach vorne – ideal für Küchen mit niedrigen Sockeln, hohen Fronten oder dicken Arbeitsplatten. Dank einfachem Einklinken lässt sich die Möbelfront schnell und mühelos montieren. So wird der Einbau entspannter und die Integration in Ihre Küche passgenau und stressfrei.





Maximal flexibel
Dual Zone

Die Dual Zone Funktion ermöglicht es, zwei unterschiedliche Spülzonen innerhalb des Geschirrspülers unabhängig voneinander zu steuern. Das bedeutet, dass Sie zum Beispiel den oberen und unteren Korb unterschiedlich beladen und für jede Zone separate Reinigungsprogramme auswählen können. Spülen Sie empfindliche Gläser im oberen Korb und hartnäckig verschmutzte Töpfe im unteren Korb gleichzeitig, ohne Kompromisse bei der Reinigungsleistung. Die Dual Zone Funktion macht das Spülen effizienter und komfortabler – für strahlend sauberes Geschirr auf allen Ebenen!


Mehr Platz, mehr Ordnung
Flexi Besteckschublade

Mit unserer flexiblen Besteckschublade schaffen Sie mehr Platz und Ordnung. Kein lästiges Sortieren mehr – jedes Besteckteil hat seinen Platz und wird gründlich gereinigt. Ob Messer, Gabel oder feine Teelöffel, die flexible Besteckschublade sorgt für ein perfektes Spülergebnis und ist in Ergänzung zum Besteckkorb eine komfortable Lösung.



Klarheit und Kontrolle
LED Display

Unsere LED Displays kommunizieren klar und unmissverständlich, was zu tun ist. Mit unseren benutzerfreundlichen LED Display haben Sie stets alle wichtigen Informationen im Blick: Programmstatus, Restlaufzeit und individuelle Einstellungen – alles klar und übersichtlich auf einen Blick. Das helle, gut ablesbare Display macht die Bedienung kinderleicht und sorgt für absolute Kontrolle über jeden Spülgang. Erleben Sie effizientes Spülen mit maximaler Transparenz und Bequemlichkeit. Das LED Display – Ihr Schlüssel zu einem perfekten Spülergebnis!



Silent nights...
Nachtmodus

Genießen Sie erholsame Nächte ohne störende Geräusche! Mit dem Nachtmodus reinigt Ihr Geschirrspüler effektiv und nahezu geräuschlos. Ideal für den Einsatz in den späten Abendstunden oder während der Nacht, so dass Sie ungestört schlafen können, während Ihr Geschirr makellos sauber wird. Der Nachtmodus bietet Ihnen den perfekten Mix aus Effizienz und Ruhe.

Leichteres Beladen
Korblift

Der Korblift ermöglicht es Ihnen, den oberen Korb mühelos in verschiedene Höhenpositionen zu bringen. So passen auch große Teller und hohe Gläser problemlos in den Geschirrspüler. Genießen Sie maximalen Komfort und Flexibilität beim Beladen.

Punktgenaue Kontrolle
LED-Fußbodenlicht

Unsere Geschirrspüler arbeiten so leise, dass es schwer ist, ihren Betriebszustand zu erkennen. Das blau leuchtende LED-Fußbodenlicht macht es einfach, den Status des Geschirrspülers zu überprüfen, ohne sich bücken zu müssen oder gar die Tür zu öffnen. Die deutliche Anzeige, dass der Geschirrspüler noch in Betrieb ist, ist eine clevere und nützliche Ergänzung für moderne Geschirrspüler, die sowohl die Funktionalität als auch die Sicherheit in Ihrer Küche erhöht.




Perfekt gepflegt für edle Tropfen
Weinglashalter

Verabschieden Sie sich von zerbrochenen Gläsern und unschönen Wasserflecken! Mit unserem Weinglashalter für Geschirrspüler werden Ihre edlen Weingläser sicher und schonend gereinigt. Dieser praktische Helfer sorgt dafür, dass jedes Glas perfekt an seinem Platz bleibt und optimal gesäubert wird. Genießen Sie den vollen Geschmack Ihrer Weine aus blitzblanken Gläsern, ohne Stress und Bruchgefahr. Setzen Sie auf Eleganz und Effizienz – gönnen Sie sich den Weinglashalter für ein strahlendes Spülergebnis!

EINBAUGERÄTE IN ZEITLOSER ELEGANZ





Inox

Einbau-Geschirrspüler DONAU

VREGSP9816-ES-XXL-030A


Ausstattung:	
Vollintegriert mit SlidingDoor	•
Maßgedecke	16
Display mit Programm- & Restzeitanzeige	•
Startzeitvorwahl	1-24 Std.
Automatische Türöffnung	•
Deckensprüharm	•
LED-Fußbodenlicht	•
Korblift	•
Flexi Besteckschublade | Besteckkorb	• | -
Weinglashalter	•
Innenbeleuchtung	•
Salzmangel- | Klarspülermangelanzeige	• | •
Einstellbare Klarspülerdosierung	•
Innenverkleidung	Edelstahl
AquaStopp	elektronisch
Wasseranschluss: Kalt	•
Mehrfachwasserschutz	•

Funktionen:	
Spültemperaturen	55-65 °C
Spülprogramme	9
Auto | ECO	• | •
Power+ | Intensiv	- | •
Vorspülen | Kurz	• | •
Glas- | Nachtprogramm	- | •
Hygiene | Gerätereinigung	• | •
Zeitprogramme	90 min.

Zusätzliche Funktionen:	
Dual Zone Wash | PowerWash	• | •
Extra Trocknen | Turbo Speed	• | •

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse	A
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	4:40 h:min
Energieverbrauch ECO	0,559 kWh
Wasserverbrauch ECO	9 l
Geräusch	44 dB(A) re1pW
Nischenmaße	86,2 x 60,2 x 57,0 cm
Gerätemaße	85,7 x 59,8 x 55,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto	52,0 / 47,0 kg
Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2.158 W
Kabellänge	150 cm

Artikel-Nummer	846583700
EAN	4058668004188



Inox

Einbau-Geschirrspüler HAVEL

VREGSP9716-ES-L-030A


Ausstattung:	
Vollintegriert mit SlidingDoor	•
Maßgedecke	16
Display mit Programm- & Restzeitanzeige	•
Startzeitvorwahl	1-24 Std.
Automatische Türöffnung	•
Deckensprüharm	•
LED-Fußbodenlicht	-
Korblift	•
Flexi Besteckschublade | Besteckkorb	• | -
Weinglashalter	•
Innenbeleuchtung	•
Salzmangel- | Klarspülermangelanzeige	• | •
Einstellbare Klarspülerdosierung	•
Innenverkleidung	Edelstahl
AquaStopp	elektronisch
Wasseranschluss: Kalt	•
Mehrfachwasserschutz	•

Funktionen:	
Spültemperaturen	55-65 °C
Spülprogramme	9
Auto | ECO	• | •
Power+ | Intensiv	- | •
Vorspülen | Kurz	• | •
Glas- | Nachtprogramm	- | •
Hygiene | Gerätereinigung	• | •
Zeitprogramme	90 min.

Zusätzliche Funktionen:	
Dual Zone Wash | PowerWash	• | •
Extra Trocknen | Turbo Speed	• | •

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse	A
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	4:40 h:min
Energieverbrauch ECO	0,543 kWh
Wasserverbrauch ECO	9,5 l
Geräusch	42 dB(A) re1pW
Nischenmaße	82,0 x 60,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	81,5 x 59,8 x 55,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto	49,0 / 42,0 kg
Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2.158 W
Kabellänge	150 cm

Artikel-Nummer	846576700
EAN	4058668004508



Inox

Einbau-Geschirrspüler ELBE

VREGSP9614-E-030A inox


Ausstattung:	
Vollintegriert	•
Maßgedecke	14
Display mit Programm- & Restzeitanzeige	•
Startzeitvorwahl	1-24 Std.
Automatische Türöffnung	•
Deckensprüharm	•
LED-Fußbodenlicht	-
Korblift	•
Flexi Besteckschublade | Besteckkorb	• | -
Weinglashalter	•
Innenbeleuchtung	•
Salzmangel- | Klarspülermangelanzeige	• | •
Einstellbare Klarspülerdosierung	•
Innenverkleidung	Edelstahl
AquaStopp	elektronisch
Wasseranschluss: Kalt	•
Mehrfachwasserschutz	•

Funktionen:	
Spültemperaturen	45-70 °C
Spülprogramme	8
Auto | ECO	• | •
Power+ | Intensiv	- | -
Vorspülen | Kurz	- | •
Glas- | Nachtprogramm	• | •
Hygiene | Gerätereinigung	• | •
Zeitprogramme	90 min. | 58 min.

Zusätzliche Funktionen:	
Dual Zone Wash | PowerWash	- | •
Extra Trocknen | Turbo Speed	- | •

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse	A
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	4:40 h:min
Energieverbrauch ECO	0,543 kWh
Wasserverbrauch ECO	9,5 l
Geräusch	42 dB(A) re1pW
Nischenmaße	82,0 x 60,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	81,5 x 59,8 x 55,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto	45,0 / 41,0 kg
Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2.100 W
Kabellänge	150 cm

Artikel-Nummer	846563700
EAN	4058668004492





Inox

Einbau-Geschirrspüler MÜRITZ

VREGSP9614-EB-030B inox


Ausstattung:	
Teilintegriert	•
Maßgedecke	14
Display mit Programm- & Restzeitanzeige	•
Startzeitvorwahl	1-24 Std.
Automatische Türöffnung	•
Deckensprüharm	•
LED-Fußbodenlicht	-
Korblift	•
Flexi Besteckschublade | Besteckkorb	- | •
Weinglashalter	•
Innenbeleuchtung	•
Salzmangel- | Klarspülermangelanzeige	• | •
Einstellbare Klarspülerdosierung	•
Innenverkleidung	Edelstahl
AquaStopp	elektronisch
Wasseranschluss: Kalt	•
Mehrfachwasserschutz	•


Funktionen:	
Spültemperaturen	55-65 °C
Spülprogramme	6
Auto | ECO	• | •
Power+ | Intensiv	- | -
Vorspülen | Kurz	- | •
Glas- | Nachtprogramm	• | •
Hygiene | Gerätereinigung	- | -
Zeitprogramme	90 min.

Zusätzliche Funktionen:	
Dual Zone Wash | PowerWash	- | •
Extra Trocknen | Turbo Speed	• | •

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse	B
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	3:40 h:min
Energieverbrauch ECO	0,645 kWh
Wasserverbrauch ECO	9,8 l
Geräusch	42 dB(A) re1pW
Nischenmaße	82,0 x 60,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	81,5 x 59,8 x 57,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto	46,8 / 41,4 kg
Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1.930 W
Kabellänge	150 cm

Artikel-Nummer	846363600
EAN	4058668003549





Inox

Einbau-Geschirrspüler ISAR

VREGSP9614-E-031B inox


Ausstattung:	
Vollintegriertr	•
Maßgedecke	14
Display mit Programm- & Restzeitanzeige	•
Startzeitvorwahl	1-24 Std.
Automatische Türöffnung	•
Deckensprüharm	•
LED-Fußbodenlicht	-
Korblift	•
Flexi Besteckschublade | Besteckkorb	• | -
Weinglashalter	•
Innenbeleuchtung	•
Salzmangel- | Klarspülermangelanzeige	• | •
Einstellbare Klarspülerdosierung	•
Innenverkleidung	Edelstahl
AquaStopp	elektronisch
Wasseranschluss: Kalt	•
Mehrfachwasserschutz	•


Funktionen:	
Spültemperaturen	45-70 °C
Spülprogramme	6
Auto | ECO	• | •
Power+ | Intensiv	• | •
Vorspülen | Kurz	- | -
Glas- | Nachtprogramm	• | -
Hygiene | Gerätereinigung	- | -
Zeitprogramme	90 min.

Zusätzliche Funktionen:	
Dual Zone Wash | PowerWash	- | •
Extra Trocknen | Turbo Speed	- | •

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse	B
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	3:40 h:min
Energieverbrauch ECO	0,645 kWh
Wasserverbrauch ECO	9,8 l
Geräusch	42 dB(A) re1pW
Nischenmaße	82,0 x 60,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	81,5 x 59,8 x 55,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto	47,0 / 42,0 kg
Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1.930 W
Kabellänge	150 cm

Artikel-Nummer	846563600
EAN	4058668004034





Inox

Einbau-Geschirrspüler SAALE

VREGSP9610-E-030B inox


Ausstattung:	
Vollintegriert	•
Maßgedecke	10
Display mit Programm- & Restzeitanzeige	•
Startzeitvorwahl	1-24 Std.
Automatische Türöffnung	•
Deckensprüharm	•
LED-Fußbodenlicht	-
Korblift	•
Flexi Besteckschublade | Besteckkorb	• | -
Weinglashalter	•
Innenbeleuchtung	•
Salzmangel- | Klarspülermangelanzeige	• | •
Einstellbare Klarspülerdosierung	•
Innenverkleidung	Edelstahl
AquaStopp	elektronisch
Wasseranschluss: Kalt	•
Mehrfachwasserschutz	•

Funktionen:	
Spültemperaturen	45-65 °C
Spülprogramme	8
Auto | ECO	• | •
Power+ | Intensiv	- | -
Vorspülen | Kurz	• | -
Glas- | Nachtprogramm	• | •
Hygiene | Gerätereinigung	- | -
Zeitprogramme	90 min. | 58 min.

Zusätzliche Funktionen:	
Dual Zone Wash | PowerWash	- | -
Extra Trocknen | Turbo Speed	• | •

Technische Daten:	
Energieeffizienzklasse	B
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	3:45 h:min
Energieverbrauch ECO	0,512 kWh
Wasserverbrauch ECO	8 l
Geräusch	42 dB(A) re1pW
Nischenmaße	82,0 x 45,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	81,5 x 44,8 x 55,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto	35,0/30,0 kg
Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2.100 W
Kabellänge	150 cm

Artikel-Nummer	846463600
EAN	4058668004058



Über uns



Die Marke VONREITER steht für Qualität und Zuverlässigkeit im Haushalt. Entwickelt und vertrieben von der GGV Handelsgesellschaft in Kaarst, haben sich unsere Geräte weltweit bewährt. Vertrauen Sie auf VONREITER – für ein begeisterndes Zuhause!

Qualität zu fairen Preisen
Die GGV Handelsgesellschaft

Seit über 35 Jahren vertreibt die GGV Handelsgesellschaft erfolgreich Haushaltsgroß- und Kleingeräte unter diversen Markennamen. Unser Erfolgsrezept: Wir denken immer einen Schritt weiter!

Wir garantieren beste Qualität durch strenge und zertifizierte Prüfverfahren in Deutschland. Nachhaltigkeit leben wir durch hohe Sozial- und Umweltstandards, aktuelle Energieeffizienz, recyclefähige Verpackungen und eine zentralisierte Logistik zur Emissionsreduktion.

Innovativ und energieeffizient
Zentral- und Hochregallager

Eine entscheidene Komponente zur Optimierung unserer Vertriebs- und Logistikdienstleistung ist unser Logistikzentrum: Ein hochmodernes Warenlager mit einer Fläche von rund 70.000 m^2, über welches wir eine konstante Warenversorgung mit nahezu allen Produkten sicherstellen können.

Gegenüber dem GGV Zentrallager in Krefeld betreiben wir ein vollautomatisiertes und energieeffizientes Hochregallager mit einer Höhe von über 42 m und ca. 30.000 Palettenstellplätzen.

Unser energieneutrales Lager beinhaltet alle Logistikprozesse und Aktivitäten im Bereich der Paketabwicklung, welche wir auch als Dienstleister zur Verfügung stellen können.





Service und Vertrieb

Modernste Technik über drei Etagen
Unser Showroom in Kaarst

Direkt neben dem Stammsitz der GGV Handelsgesellschaft ist unser hochmoderner Showroom entstanden. Auf drei großzügigen Etagen präsentieren wir Ihnen unser umfangreiches Produktsortiment. Entdecken Sie die neuesten Stand- und Einbaugeräte, die durch innovative Technik und ansprechendes Design überzeugen.

Unser Showroom bietet Ihnen die Möglichkeit, unsere hochwertigen Haushaltsgeräte aus nächster Nähe zu erleben. Besuchen Sie uns und lassen Sie sich von der Qualität und Funktionalität unserer Produkte inspirieren.





Engagiert und erreichbar
Unsere Vertriebsteams

Unsere kompetenten Vertriebsteams in Deutschland sind Ihr erster Ansprechpartner direkt vor Ort.

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
August-Thyssen-Straße 8
41564 Kaarst
Telefon: +49 2131 7955-0
E-Mail: info@vonreiter.de

Zuverlässiger Service
auch außerhalb der Garantie

Bei technischen Fragen oder für Ersatzteilbestellungen steht Ihnen mit der EGS GmbH ein zuverlässiger Servicepartner zur Verfügung.

EGS GmbH
Deutschland, Niederlande, Belgien & Luxemburg
Telefon: +49 2944 9716 765
E-Mail: vonreiter-service@egs-gmbh.de

EGS GmbH
Österreich
Telefon: +49 2944 9716 765
E-Mail: vonreiter-service@egs-gmbh.de


QUALITÄT UND VERFÜGBARKEIT
5
JAHRE
GARANTIE

So schmeckt Zuhause – jeden Tag aufs Neue

Kochen ist für uns mehr als Alltag – es ist Genuss, Zusammenhalt und ein Stück Heimat. Wenn unsere Geräte euch dabei helfen, eure Lieblingsgerichte noch besser zu machen, dann haben wir alles richtig gemacht.

Herzliche Grüße
Jan und Nina vonReiter







Unser Sortiment finden Sie auch auf unserer Website.
Besuchen Sie uns – wir freuen uns auf Sie!

www.vonreiter.de

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
August-Thyssen-Straße 8
41564 Kaarst-Holzbüttgen
Tel.: +49 2131 7955 0
Fax: +49 2131 7955 49

www.vonreiter.de

Alle Rechte vorbehalten. Stand 2025

Technische Änderungen sowie geringfügige Maß- und Farbabweichungen, produktionsbedingte Unterschiede, Druck- und Übertragungsfehler, Irrtümer, Neuerungen und weitere technische Anpassungen sind vorbehalten. Farbabweichungen zwischen den abgebildeten Produkten und den Originalfarben der Geräte können aus drucktechnischen Gründen auftreten.